

Altech

NYHED

**ALTECH PRO
FORKODET GULV-
VARMEPAKKER**

Gulvvarmeløsninger!



Altech gulvvarmeløsninger passer til de fleste typer projekter – store som små.

Du får kompetent og professionel vejledning, som sikrer dig den rigtige løsning til opgaven.

ALTECH PRO GULVVARMESYSTEM

ALTECH PRO gulvvarmeløsning

- Den behovsstyrede regulering giver en mere præcis regulering og en bedre komfort.
- Som installatør behøver du ikke manuelt at forindstille kredsene og der spares installations tid.
- De digitale rumtermostater fås både i hvid og sort. Hvilket rammer slutbrugerens ønske om flere valgmuligheder for design. Også analog- og institutionsrumfølere er tilgængelig.
- Pejsefunktionen giver en ekstra twist på komforten; et varmt gulv, når der ønskes det f.eks. i badeværelset om sommeren.
- App-styring (Hyco Floor) gør gulvvarmeløsningen ekstra smart og er tilgængelig for slutbruger. Hurtig og enkel installation via app'en.
- Fuld support fra leverandør



04 6126.408



04 6126.110



04 6126.111



04 6126.100



04 6126.540



04 6126.500



04 6126.190



04 6126.180



40 3494.800

ALTECH PRO GULVVARMESYSTEM	BD-NR:
Gulvvarmestyring, 8 kredse	04 6126408
Digital trådløs rumtermostat, hvid	04 6126110
Digital trådløs rumtermostat, sort	04 6126111
Analog trådløs rumtermostat, hvid	04 6126100
Telestat, 230V (ikke vist)	04 6125121
Gateway WIFI, hvid	04 6126540
Repeater, hvid	04 6126500
Bænddæksel til analog rumtermostat	04 6126190
Gulvføler, løs	04 6126180
Radiatortermostat, trådløs, hvid	40 3494800

ALTECH PRO PAKKELØSNINGER - FORKODET - HURTIG OPSÆTNING

NYHED



ALTECH PRO styring. Pakket, ledningsført og forkodet.

Art. nr.	Antal zoner	Styring	Antal telestater	Antal rumtermostater	BD-nr.
ALOMPSMP-02	2 zoner/rum	8 ks.	2	2	046125482
ALOMPSMP-03	3 zoner/rum	8 ks.	3	3	046125483
ALOMPSMP-04	4 zoner/rum	8 ks.	4	4	046125484
ALOMPSMP-05	5 zoner/rum	8 ks.	5	5	046125485
ALOMPSMP-06	6 zoner/rum	8 ks.	6	6	046125486
ALOMPSMP-07	7 zoner/rum	8 ks.	7	7	046125487
ALOMPSMP-08	8 zoner/rum	8 ks.	8	8	046125488




KVIKSHUNT og ALTECH PRO styring. IKKE ledningsført og forkodet


Art. nr.	Antal zoner	Styring	Antal telestater	Antal rumtermostater	BD-nr.
ALOM7025-02	2 zoner/rum	8 ks.	2	2	046122522
ALOM7025-03	3 zoner/rum	8 ks.	3	3	046122523
ALOM7025-04	4 zoner/rum	8 ks.	4	4	046122524
ALOM7025-05	5 zoner/rum	8 ks.	5	5	046122525
ALOM7025-06	6 zoner/rum	8 ks.	6	6	046122526
ALOM7025-07	7 zoner/rum	8 ks.	7	7	046122527
ALOM7025-08	8 zoner/rum	8 ks.	8	8	046122528

TILPAS DIT BUNDMODUL ELLER SKAKTLØSNING MED STANDARDKOMPONENTER

BUNDMODUL



SKAKTLØSNING



STEP 1

VÆLG ET STANDARD BUNDMODUL

Konfigureret med: 5 KV, 3 VV, 5 eller 6 GV samt isolering.

Standard moduler

ALBE-BASICPTM-553	5GV, 5KV, 3VV	046116005
ALBE-BASICPTM-653	6GV, 5KV, 3VV	046116006

BD-nr.

VÆLG EN STANDARD SKAKTLØSNING

Konfigureret med:
5 KV og 3 VV
0*, 5 eller 6 gulvvarmekredse samt isolering.

BE-BASIC-053*	5KV, 3VV	046122805
BE-BASIC-553	5GV, 5KV, 3VV	046122855
BE-BASIC-653	6GV, 5KV, 3VV	046122865

*mulighed for montage af KVIKSHUNT

STEP 2

VÆLG UDVIDELSE AF BRUGSVAND

Brugsvandsfordelerrør med TEA overflade. CC50, med 3/4" - 15/10 fittings. Husk isolering.

Udvidelse brugsvand		BD-nr.
ALBI-502PTX	2 kredse	046113202
ALBI-503PTX	3 kredse	046113203
ALBI-504PTX	4 kredse	046113204
ALIS500	Isolering 4 afg.	046114924

STEP 3

VÆLG UDVIDELSE AF GULVVARME

3/4" gulvvarmefordelerrør. Incl. samlestykke n/n, 3/4". 20/16 fittings og isolering.

Udvidelse gulvvarme		BD-nr.
ALMGVU-02	2 kredse	046122926
ALMGVU-03	3 kredse	046122936
ALMGVU-04	4 kredse	046122946

VEJRKOMPENSERINGSANLÆG (fortrådet / trådløs udeføler)

FORTRÅDET UDEFØLER




BD-nr.	Beskrivelse	Teknisk
04 6125 880	Styring	230V
	Anlægsføler	Til montering på fremløb, (0,45m ledning)
	3-punkts motor	230V, M30 - Slaglængde 6,3mm. (1,5m ledning)
	Adapter til ventil	M28 - Passer på ALTECH ventiler
	Fortrådet udeføler	NTC 10k (10kΩ) (2,9m ledning)

TRÅDLØS UDEFØLER



BD-nr.	Beskrivelse	Teknisk
04 6125 890	Styring	230V
	Anlægsføler	Til montering på fremløb, (0,45m ledning)
	3-punkts motor	230V, M30 - Slaglængde 6,3mm. (1,5m ledning)
	Adapter til ventil	M28 - Passer på ALTECH ventiler
	Trådløs udeføler	868MHz - 2 x AA batteri
	Antenne	868MHz

MINISHUNT OG KVIKSHUNT TIL GULVVARME



MINISHUNT OG KVIKSHUNT	ANTAL KREDSE	BD-NR.
Minishunt incl. UPM2 pumpe, 20 mm fittings	1 kreds	046122321
Kvikshunt incl. UPM3 pumpe, 20 mm fittings	2 kredse	046122502
Kvikshunt incl. UPM3 pumpe, 20 mm fittings	3 kredse	046122503
Kvikshunt incl. UPM3 pumpe, 20 mm fittings	4 kredse	046122504
Kvikshunt incl. UPM3 pumpe, 20 mm fittings	5 kredse	046122505
Kvikshunt incl. UPM3 pumpe, 20 mm fittings	6 kredse	046122506
Kvikshunt incl. UPM3 pumpe, 20 mm fittings	7 kredse	046122507
Kvikshunt incl. UPM3 pumpe, 20 mm fittings	8 kredse	046122508
Kvikshunt incl. UPM3 pumpe, 20 mm fittings	9 kredse	046122509
Kvikshunt incl. UPM3 pumpe, 20 mm fittings	10 kredse	046122510
Kvikshunt incl. UPM3 pumpe, 20 mm fittings	11 kredse	046122511
Kvikshunt incl. UPM3 pumpe, 20 mm fittings	12 kredse	046122512
1. + 2. Isolering til komplet KVIKSHUNT	8 kredse	046122748
2. Isoleringssæt til 3/4" fordelerrør. 8 afg.	8 kredse	046122728
1. Isolering til SHUNT u/fordelerrør		046122708

SMÅRUMSLØSNINGER TIL NYBYG OG RENOVERING



Smårumsløsninger	BD-NR.
Multiboks op til 8m ²	046125806
Styringspakke* med 1/2" ventil	046165341
Minishunt op til 32m ²	046122321
Trådløs analog styringspakke*	046125331
Trådløs digital styringspakke*	046125321

* Rumtermostaten er indkodet, telestaten og strømstik er ledningsført og pumpetilslutning er forberedt.

Altech