




OKTOBER 2026



REMS MINI-PRESS
22V

5.999,-

REMS

REMS MINI-PRESS 22V

Universal op til Ø40 mm. Super let, lille, håndterlig og hurtig. Presning på under 4 sek. Automatisk tilbageløb og låsning af presstangen. Inkl. 1 stk. 2,5Ah batteri, lader og L-BOXX.

BD nr. 50 2111.076

PRISBASKER!

ARO - AROTEX
FONTANA

4.499,-



A



ARO - AROTEX FONTANA

110 liter. Isoleret væghængt varmtvandsbeholder med spiral på 1,20 m².

BD nr. 37 1582.110



TILBUDDENE GÆLDER FRA 1.-31. OKTOBER 2026



VAILLANT ECOTEC VANDRET BALANCERET AFTRÆK

80/125 mm.

BD nr. 34 2283.913

1.799,-



VAILLANT ECOTEC PLUS 5-5 FORSÆTNINGSSTYKKE

60/100.

BD nr. 34 2283.976

749,-



VAILLANT FORBINDELSERØR

Til VIH CB 75 og ecoTEC plus og pro

BD nr. 34 2274.880

609,-

VAILLANT GASKEDEL ECOTEC PLUS VC

10.995,-



VAILLANT GASKEDEL ECOTEC PLUS VCI

26CS/1-5 (N-DK). Med ecoTEC plus gaskondenserende kedel træffer du en fremtidssikker beslutning. Gennemtestet kvalitet garanterer lang holdbarhed, samtidig med at innovative funktioner øger effektiviteten.

BD nr. 34 2271.326

23.599,-



VAILLANT GASKEDEL ECOTEC PLUS VC

VC 30CS/1-5 (N-DK). Med ecoTEC plus kondenserende gaskedel træffer du en fremtidssikker beslutning. Gennemtestet kvalitet garanterer lang holdbarhed, samtidig med at innovative funktioner øger effektiviteten.

BD nr. 34 2271.030



VAILLANT GASKEDEL ECOTEC PLUS VC

10CS/1-5. Med ecoTEC plus gaskondenserende kedel træffer du en fremtidssikker beslutning. Gennemtestet kvalitet garanterer lang holdbarhed, samtidig med at innovative funktioner øger effektiviteten.

BD nr. 34 2271.110

15.499,-



VAILLANT GASKEDEL ECOTEC PLUS VC

VC 20CS/1-5 (N-DK)

BD nr. 34 2271.020

17.499,-



VAILLANT ECOTEC PLUS VCW

VCW 26CS/1-5 (N-DK) gaskedel

BD nr. 34 2271.226

19.299,-



GRUNDFOS ALPHA2
GO

2.995,-

15-90 130 mm.
1x230V 9H

GRUNDFOS ALPHA2 GO

25-40 130 mm.
1x230V 9H
BD nr. 38 0475.140

2.149,-

25-75 180 mm.
1x230V 9H
BD nr. 38 0475.275

2.549,-

25-60 130 mm.
1x230V 9H
BD nr. 38 0475.160

2.449,-

15-90 130 mm.
1x230V 9H
BD nr. 38 0475.090

2.995,-



MERCURY TEA KUGLEVENTIL
Muffe-muffe med håndtag.

1/2"
BD nr. 41 8083.004

55,-

3/4"
BD nr. 41 8083.006

79,-

1"
BD nr. 41 8083.008

105,-

IMI TA



**TA MODULATOR
REGULERINGSVENTIL**
3/4". DN15, Modulerende.

BD nr. 40 6955.004

579,-



IMI ZEPARO CYCLONE DIRT
DN25 1". Snavs- og magnetituddskiller med
cyclonteknologi. Til varme- og køleanlæg.

BD nr. 44 7229.008

749,-



TA SLIDER

160 Digitalt konfigurerbar, proportional push aktuator
– 160/200 N. Digitalt konfigurerbare aktuatorer med
eller uden KNX Bus-kommunikation, og med et bredt
udvalg af indstillingsmuligheder sikrer stor fleksibilitet
ved tilpasning af parametre på stedet. Fuldt
programmerbar binær indgang, relæ og justerbar
maksimal ventil løftehøjde giver nye muligheder for
avanceret hydropneumatisk regulering og indregulering.

BD nr. 46 4881.131

979,-

IMI TA-NANO DN15

579,-



IMI TA-NANO DN15

NF Plus EXT Trykafhængig balancerings-
og reguleringsventil (PIBCV).

BD nr. 40 6940.504

579,-



TA FØLERELEMENT

TA Følerelement type TRV M30, hvid.

BD nr. 40 3412.100

119,-



**TA ECLIPSE RADIATORVENTIL
2-STRENGS**

1/2" DN15 lige. Dynamisk.

BD nr. 40 3325.104

139,-



**TA CALYPSO EXACT
RADIATORVENTIL**

1/2" DN15 lige.

BD nr. 40 3330.104

119,-



**TA TRV NORDIC
THERMOSTAT**

Følerelement. 6-28°C. Hvid.

BD nr. 40 3411.100

109,-

ALTECH T140-H RØRKANAL

2 meter 140x90 mm, Hvid RAL 9010.

BD nr. 34 6849.902



ALTECH T140-H RØRKANAL

99,-

Pris pr. længde




ALTECH T140 RØRBØJLE

Råhvid

BD nr. 34 6849.991

2,-



ALTECH T140-H FLAD VINKEL

140x90 mm, Hvid RAL 9010, 90 gr.

BD nr. 34 6849.931

25,-



ALTECH T140-H VÆGGENMFØRING

140x90 mm, Hvid RAL 9010.

BD nr. 34 6849.921

22,-




ALTECH T140-H T-STYKKE

140x90 mm, Hvid RAL 9010.

BD nr. 34 6849.992

41,-



ALTECH T140-H REDUKTIONSTYKKE

140x90 mm - 110x75 mm, Hvid RAL 9010.

BD nr. 34 6849.993

15,-



ALTECH T140-H SAMLEKAPPE

140x90 mm, Hvid RAL 9010.

BD nr. 34 6849.971

8,-



ALTECH T140-H VÆGFLANGE

140x90 mm, Hvid RAL 9010.

BD nr. 34 6849.911

27,-



ALTECH T140-H INDVENDIG HJØRNE

140x90 mm, Hvid RAL 9010, 90 gr.

BD nr. 34 6849.951

16,-




ALTECH T140-H YDRE HJØRNE

140x90 mm, Hvid RAL 9010, 90 gr.

BD nr. 34 6849.961

16,-



ALTECH BESLAG TIL KONDENSBAKKE

Hvid RAL 9002.

810x330 mm

BD nr. 89 6849.786

95,-

1000x410 mm

BD nr. 89 6849.787

105,-



ALTECH FØDDER TIL KONDENSBAKKE

Hvid RAL 9002.

810x330 mm


BD nr. 89 6849.796

209,-

1000x410 mm

BD nr. 89 6849.797

249,-



ALTECH KONDENSBAKKE

Til vægkonsol & jordstativ. Hvid RAL 9002.

810x330 mm

BD nr. 34 6849.786

189,-

1000x410 mm

BD nr. 34 6849.787

229,-

FÅ ET NÆSTEN USYNLIGT LINJEAFLØB

VÆLG
AFLØBSRAMME



KOMBINER MED
HIGHLINE CUSTOM



+

Til fri placering mod bagvæg uafhængig
af eventuelle sidevægges placering.
Afløbsarmaturet har en vægflange.

VVS nr	MODEL
155000403	300 mm
155000407	700 mm
155000408	800 mm
155000409	900 mm
155000410	1000 mm
155000412	1200 mm

Afsluttes med en flise efter eget valg. Pakken består af
base, stel, lim, forhøjersæt, skruer og afstandsstykker til brug
ved montagen. Custom fliseløsningen kræver ikke en ramme.

VVS nr	MODEL
155043300	300 mm
155043700	700 mm
155043800	800 mm
155043900	900 mm
155043100	1000 mm
155043200	1200 mm


Altech



ALTECH FPS BRANDFUGE
310 mL. Hvid. Akryl.
Anvendes kun med Altech
FPS brandprodukter.
BD nr. 49 8879.130

**ALTECH FPS
BRANDFUGE**

42,-



ALTECH FPS BRANDMANCHET

75 mm
75/50 mm
BD nr. 49 8875.075

89,-

125 mm
125/60 mm
BD nr. 49 8875.125

204,-

82 mm
82/50 mm
BD nr. 49 8875.082

95,-



ALTECH FPS-BRANDGIPS
20 liter pose.
BD nr. 49 8877.620

314,-

Altech

Park Allé 370 – 2605 Brøndby

Ved ændring eller reparation kontakt installatøren

- | | | |
|------------------------|------------------|----------|
| ● FPS-Akryl brandfuge | ● FPS-Brandplade | ● EI 30 |
| ● FPS-Grafit brandfuge | ● FPS-Brandgips | ● EI 60 |
| ● FPS-Brandpakning | ● FPS-Trækrør | ● EI 90 |
| ● FPS-Brandmanchet | ● FPS-Bagstop | ● EI 120 |

KLASSIFIKATION
● EI 30
● EI 60
● EI 90
● EI 120

Installatør:



Lukning nr.: Dato: Montør:

ALTECH FPS-BRANDLABEL
150 x 110 mm.

BD nr. 49 8879.990

73,-



ALTECH FPS BRANDPLADE
60mm 2 sided.

BD nr. 49 8877.260

401,-



ALTECH FPS BAGSTOP
25x40x7200 mm.

BD nr. 49 8878.724

143,-



ALTECH FPS BRANDMANCHET
Ny version.

110 mm
BD nr. 49 8876.110

52,-

50 mm x 25 meter
rulle
BD nr. 49 8876.525

1.489,-



ISOVER PROTECT COATED BOARD

BD nr. 49 8926.225

316,-



ISOVER PROTECT MORTAR

20L.

BD nr. 49 8927.820

270,-



ISOVER PROTECT
BRANDFUGE

48,-

ISOVER
PROTECT
BRANDFUGE

BD nr. 49 8927.030

ISOVER PROTECT
ADHESIVE

Limpatron 310 mL.

BD nr. 49 8927.930

68,-



ISOVER ULTIMATE PROTECT S1000 RØRSKÅL

15/30 x 1200 mm

BD nr. 49 6321.026

Pr. længde

51,-

22/30 x 1200 mm

BD nr. 49 6321.066

Pr. længde

55,-

35/30 x 1200 mm

BD nr. 49 6321.136

Pr. længde

67,-

42/30 x 1200 mm

BD nr. 49 6321.166

Pr. længde

70,-

18/30 x 1200 mm

BD nr. 49 6321.036

Pr. længde

51,-

28/30 x 1200 mm

BD nr. 49 6321.106

Pr. længde

60,-

64/30 x 1200 mm

BD nr. 49 6321.286

Pr. længde

92,-



ENVIROGRAF AM BRANDMASTIK

35,-

ENVIROGRAF AM BRANDMASTIK

310 mL. akryl brandmastik til
røglukning og lineære fuger.

BD nr. 49 9050.000



ENVIROGRAF FIROBLOK

Brandpakning til kabelbakker 200 mm
CBC222 til 200x54 mm.

BD nr. 49 9020.200

216,-



ENVIROGRAF BRANDRIK

loftdåse 10 stk. til brandsikring af loftdåser.

BD nr. 49 9045.050

283,-



ENVIROGRAF BAGSTOP

Brandimprægneret fiberfri ekspanderende.

20x20 - skumliste

20x20x1000

BD nr. 49 9040.022

27,-

40x30 - skumliste

40x30x1000

BD nr. 49 9040.043

57,-

ENVIROGRAF BRANDRIK

10 stk. til brandsikring af forfradåser.

1 modul

BD nr. 49 9045.010

83,-

1,5 modul



BD nr. 49 9045.015

152,-

2 modul

BD nr. 49 9045.020

226,-



ENVIROGRAF FIROBLOK THERMAL

Brandpakning.

IWS/T18 til metalrør

Ø10-18/200 mm

BD nr. 49 9012.018

161,-

Ø40/200 mm IWS/T40 til

metalrør Ø35-40/200 mm

BD nr. 49 9012.040

188,-

IWS/T25 til metalrør

Ø20-25/200 mm

BD nr. 49 9012.025

169,-

IWS/T83 til metalrør

Ø60-83/200 mm

BD nr. 49 9012.075

279,-

Ø33/200 mm IWS/T33 til

metalrør Ø25-33/200 mm

BD nr. 49 9012.033


179,-

IWS/T115 til metalrør

Ø100-115/200 mm

BD nr. 49 9012.110

396,-



ENVIROGRAF FIROBLOK BRANDPAKNING

IWS25 til plastrør

Ø18-25/200 mm

BD nr. 49 9052.025

142,-

IWS83 til plastrør

Ø75-83/200 mm

BD nr. 49 9052.083

374,-

IWS33 til plastrør

Ø25-33/200 mm

BD nr. 49 9052.033

148,-

IWS115 til plastrør

Ø100-115/200 mm

BD nr. 49 9052.115


491,-

IWS40 til plastrør

Ø33-40/200 mm

BD nr. 49 9052.040

159,-



ENVIROGRAF BRANDPLADE

IS 60x1200x600mm højdensitets plade 240 kg/m³
inkl. 310 mL. lim.

BD nr. 49 9004.126

705,-



ENVIROGRAF SADDELMANCHET

Ø50 PC50 til plastrør tæt på væg Ø10-50.

BD nr. 49 9018.050

302,-



ENVIROGRAF HJØRNEMANCHET

Ø50 PC/C50 til plastrør placeret i hjørner Ø10-50.

BD nr. 49 9017.050

302,-



ENVIROGRAF KABEL DISC

CAG2 selvklæbende hurtig brandlukning til
EL-kabler. Pakke a' 12 stk.

BD nr. 49 9080.018

145,-



ENVIROGRAF BRANDPUDE

Til midlertidig eller permanent brandsikring.

TE8 200x50x100 mm

BD nr. 49 9035.008

136,-

P9 200x100x100 mm

BD nr. 49 9030.009

141,-



Brødrene Dahl



Du har nøglen til vores butikker!

Arbejdsopgaver følger ikke normale døgnrytmer, og de holder aldrig weekend. Derfor har vi valgt at give dig nøglen til vores butikker. Med **24/7** kan du komme og gå, som det passer dig.

Download

app





DANSANI BRUSEDØR

200x67-69 cm. Satin
profil/klart glas.
BD nr. 67 4180.011

1.449,-

200x77-79 cm. Satin
profil/klart glas.
BD nr. 67 4180.031

1.499,-

200x87-89 cm.
Satin profil/isglas.
BD nr. 67 4180.251

1.749,-

200x87-89 cm. Satin
profil/klart glas.
BD nr. 67 4180.051

1.499,-

200x87-89 cm. Krom
profil/klart glas.
BD nr. 67 4180.054

1.499,-



DANSANI FOLDEDØR

200x77-79 cm. Satin
profil/klart glas.
BD nr. 67 4182.031

1.749,-

200x77-79 cm. Sort
profil/klart glas.
BD nr. 67 4182.032

1.749,-

200x87-89 cm. Satin
profil/klart glas.
BD nr. 67 4182.052

1.799,-

200x87-89 cm. Krom
profil/klart glas.
BD nr. 67 4182.054


1.799,-

200x87-89 cm. Satin
profil/klart glas.
BD nr. 67 4182.051

1.799,-

DANSANI FAST VÆG

1.499,-



DANSANI FAST VÆG

197,8x77-79 cm. Satin
profil/klart glas.
BD nr. 67 4187.031

1.499,-

197,8x87-89 cm.
Satin profil/klart glas.
BD nr. 67 4187.051

1.499,-



HANSGRÖHE CROMETTA 1JET ECOSMART BRUSESÆT

EcoSmart-teknologi reducerer vandgennemstrømningen til 9 l/min. og sparer således både vand og energi.

BD nr. 73 7719.770

279,-



HANSGRÖHE CROMETTA S 240 ECOSMART SHOWERPIPE

EcoSmart-teknologi reducerer vandgennemstrømningen til 9 l/min. og sparer således både vand og energi. Med Ecostat 1001 CL termostat samt håndbruser med 2 stråletyper.

BD nr. 72 2383.524

1.999,-



HANSGRÖHE FOCUS 70 HÅNDVASKARMATUR

Med PushOpen og bundventil.

BD nr. 70 1570.304

519,-



HANSGRÖHE VERNIS BLEND 1-GREBS KØKKENARMATUR

M35 260, krom.

BD nr. 70 5750.304

869,-




HANSGRÖHE ECOSTAT

639,-

HANSGRÖHE ECOSTAT

Med Ecstop-knap, der begrænser vandforbrug til 10 l/m. Eksklusiv rosetter.

BD nr. 72 2383.104



HANSGRÖHE IFRAME ORIGINAL S TRYKPLADE

Til dobbeltskyl. Mat hvid.

BD nr. 61 7157.830

349,-



HANSGRÖHE ELUPURA ORIGINAL S VÆGHÆNGT TOILET

Med sæde. SC og QR. Hvid.

BD nr. 61 2803.400

1.249,-



HANSGRÖHE IFRAME UNIVERSAL INDBYGNINGSCISTERNE

1120 til væghængt toilet, Nordic.

BD nr. 61 7157.200

1.289,-

PRESSALIT®



PRESSALIT TOILETSÆDE 956

Til Ifø Spira. Med softclose.

BD nr. 61 5065.000

369,-



PRESSALIT SPIRA V
TOILETSÆDE


679,-



PRESSALIT SPIRA V TOILETSÆDE

Antibakteriel, med soft close.

BD nr. 61 5072.011




PRESSALIT PAPIRHOLDER

I poleret rustfri stål.

BD nr. 77 6482.040

89,-



PRESSALIT HÅNDKLÆDEKROG

Poleret rustfri stål. 1 sæt med to stk.

BD nr. 77 5295.140

52,-



PRESSALIT TOILETBØRSTE

Til væg. Poleret
rustfri stål.

BD nr. 77 8497.240

399,-



**GROHE EUPHORIA
310 BRUSESISTEM**

Inkl. termostat, hovedbruser
Rainshower Cosmopolitan og
massage håndbruser Euphoria
110. Brushed Cool Sunrise.

BD nr. 72 2454.898

5.399,-



GROHE GROHTHERM SMARTCONTROL BRUS

Forplade, Termostat med 3 ventiler, børstet cool sunrise.

BD nr. 72 2686.318



GROHE RAINSHOWER SMARTACTIVE 310

Hovedbruser sæt 430 mm, 2 sprays, børstet cool sunrise.

BD nr. 73 6145.218

4.299,-



**GROHE ESSENCE
HÅNDVASKARMATUR**

116 mm tud. Børstet Cool sunrise.

BD nr. 70 1349.318

1.229,-




**GROHE ESSENCE
KØKKENARMATUR**

L-tud. Børstet Cool Sunrise.

BD nr. 70 5812.518

1.899,-



**GROHE ESSENCE
KØKKENARMATUR**

Med udtrækstud. Brushed
Cool Sunrise.

BD nr. 70 6117.118

2.499,-

Smart toilets

PRESSALIT®

Elevating
home
wellness



Do it **Smart**



SMART DOUCHETOILET - VÆGHÆNGT

Vaske- og tørrefunktioner, justerbare brugerindstillinger for vand- og lufttemperaturer. Opvarmet sæde.

BD nr.: RG807000. VVS nr.: 606518.300



SMART DOUCHETOILET - GULVSTÅENDE

Vaske- og tørrefunktioner, justerbare brugerindstillinger for vand- og lufttemperaturer. Automatisk skyllefunktion.

BD nr.: RG806000. VVS nr.: 606517.200



Alterna

ALTERNA IMAGE
KØKKENARMATUR

442,-

FRIT VALG



ALTERNA IMAGE KØKKENARMATUR

Høj. 1-greb, flexslange. 3/8. Krom. Med vandsparefunktion og svingbar tud.

BD nr. 70 5994.104 eller 70 5995.104.

J-tud eller I-tud

BD nr. 70 599x.104



ALTERNA BUNDVENTIL

1 1/4" med si og prop, 2 delt, Forkromet.

BD nr. 74 7040.410

79,-



ALTERNA BUNDVENTIL

1 1/4" mini pop-up, 2 delt, forkromet.

BD nr. 74 7040.610

89,-

ALTERNA IMAGE TERMOSTATBATTERI

Krom, inkl. rosetter. 1/2" tilslutning nedad og med vandsparefunktion.

BD nr. 72 2924.104

453,-



ALTERNA IMAGE HÅNDVASK ARMATUR

Krom, 1-greb, flexslange. 3/8. Vandsparefunktion.

BD nr. 70 1690.104 eller 70 2031.104. Med bundventil.

BD nr. 70 2031.104

319,-



ALTERNA LUXOR HÅNDVASKARMATUR

Med vandspare & pop up bundventil.

BD nr. 70 2033.104

576,-



ALTERNA IMAGE KØKKENARMATUR

Lav-tud, krom. Flexslange. 3/8. Svingbar tud og med vandsparefunktion.

BD nr. 70 5997.104

367,-

10

ÅRS GARANTI



ENKELT BRUSEDESIGN MED FUNKTION


Dansani Match er skabt til dig, der ønsker et roligt og elegant badeværelse – uden at give afkald på funktion. De rene linjer og fleksible kombinationer gør det nemt at forme en bruseløsning, der passer præcist til dit rum.

Alt er gennemtænkt til daglig brug. Fra vendbare modeller, der forenkler valget, til slidstærke materialer, der holder over tid. Den justerbare hylde giver bruseområdet orden og ro med shampoo og plejeprodukter lige ved hånden og smukt integreret i designet – en detalje, der hurtigt bliver uundværlig.

Dansani Match – når enkelt design bare fungerer.

ADAX

VARMEPANELER



ADAX NEO PANEL

565,-

ADAX NEO PANEL

Np04Dt 400W 400V, 370x474x80 mm.

BD nr. 42 78 510 041



ADAX NEO PANEL

230V.

NP04KDT BASIC 400W
BD nr. 42 78 500 042

585,-

NP06KDT BASIC 600W
BD nr. 42 78 500 069

605,-

NP08KDT BASIC 800W
BD nr. 42 78 500 080

625,-

NP10KDT BASIC 1000W
BD nr. 42 78 500 103

625,-

NP12KDT BASIC 1200W
BD nr. 42 78 500 127

695,-

NP14KDT BASIC 1400W
BD nr. 42 78 500 141

755,-

H04KWT WiFi 400W
BD nr. 42 78 100 411

775,-

H06KWT WiFi 600W
BD nr. 42 78 100 428

815,-

H08KWT WiFi 800W
BD nr. 42 78 100 435

845,-

H10KWT WiFi 1000W
BD nr. 42 78 100 442

885,-

H12KWT WiFi 1200W
BD nr. 42 78 100 459

925,-

H14KWT WiFi 1400W
BD nr. 42 78 100 466

1.035,-

ADAX NEO PANEL

400V.

NP06DT BASIC 600W
BD nr. 42 78 510 065

605,-

NP08DT BASIC 800W
BD nr. 42 78 510 089

625,-

NP10DT BASIC 1000W
BD nr. 42 78 510 102

625,-

NP12DT BASIC 1200W
BD nr. 42 78 510 126

695,-

NP14DT BASIC 1400W
BD nr. 42 78 510 146

755,-

H04KWT WiFi 400W
BD nr. 42 78 140 417

775,-

H06KWT WiFi 600W
BD nr. 42 78 140 424

815,-

H08KWT WiFi 800W
BD nr. 42 78 140 431


845,-

H10KWT WiFi 1000W
BD nr. 42 78 140 448

885,-

H12KWT WiFi 1200W
BD nr. 42 78 140 455

925,-



ADAX VARMEPANEL
230V.

Eco Basic 04 KBT 400W
BD nr. 42 78 800 616

475,-

Eco Basic 06 KBT 600W
BD nr. 42 78 800 623

485,-

Eco Basic 08 KBT 800W
BD nr. 42 78 800 630

515,-

Eco Basic 10 KBT 1000W
BD nr. 42 78 800 647

545,-

Eco Basic 12 KBT 1200W
BD nr. 42 78 800 654

589,-

Eco Basic 14 KBT 1400W
BD nr. 42 78 800 661

625,-



LEDBÅND ECO

230V LED bånd, perfekt som arbejdsbelysning og særlig velegnet til byggepladser mv, hvor der ønskes en nem og hurtig belysning. LED bånd er nemt at håndtere da det leveres på rulle á 25 eller 50 meter, og med 1,5 meter kraftig gummikabel med godkendt EU stikprop.

25M 230V/840 IP67
1500lm/m, 12W/m
BD nr. 42 57 270 101

429,-

50M 230V/840 IP67
1500lm/m, 12W/m
BD nr. 42 57 701 021

745,-



ENDESTYKKE
Til Led bånd ECO 230V.
BD nr. 42 57 271 101


6,-



MONTERINGSKLIP
50 stk. til Led bånd ECO 230V.
BD nr. 42 57 271 102

Pris pr. stk.

040



TILSLUTNING LEDNING

Med stikprop 1,8 meter til led bånd ECO.

BD nr. 42 57 711 075

59,-




BYGGEPLADSTAVLE

CC 32A 6 UDTAG 1 stk. 32A 5P
udgang 1 stk. 16A 5P udgang 1 stk.
32A 5P indgang 4 stk. DK stik 230V
BD nr. 42 12 473 212

435,-

CC 16A 6 UDTAG 2 stk. 16A 5P
udgang 1 stk. 16A 5P indgang 4 stk.
DK stik 230V
BD nr. 42 12 473 007

439,-



ADAX

ADAX
SKOTØRRER
ST12T 290W M/Timer
180 min.
BD nr. 42 78 501 942

225,-



BYGGEPLADSTAVLE

7563 63A M/Stativ
Stikbømsmåler
BD nr. 87 12 349 211

7.679,-

7564 63A M/Stativ
Ledningsmåler
BD nr. 87 12 249 716

7.679,-

DEVIREG™ 610 THERMOSTAT

Med ledningsføler -10/+50Gr.,
til vægmontering.

BD nr. 72 24 215 344

765,-



TILSLUTNINGSSÆT DEVICRIMP

Til DEVIPipeheat™ 10

BD nr. 72 39 106 338

33,-




ALU TAPE TIL DEVIPIPEHEAT™ VARMEKABEL

50 meter med advarselstekst.

BD nr. 72 39 802 072

195,-



VARMEKABEL DEVIPIPEHEAT™ 10 V3

DEVIPipeheat™ 10 V3 er et selvbegrænsende varmekabel, der bruges til frostbeskyttelse af rør. Kablets selvbegrænsende evne sikrer, at kablets output tiltager eller aftager i overensstemmelse med den omgivende temperatur. DEVIPipeheat™ 10 V3 kan installeres både i og uden på vandrør.

BD nr. 72 35 865 686

Pr. meter

29,-

NORLUX
Lighting Solutions

PROJEKTØR IOTA G2

Asymmetrisk, IP65, Sort

100/75/50/30W
4000K 15000lm
BD nr. 42 40 028 992

200/150/100/60W
4000K 30000lm
BD nr. 42 40 029 005

929,-

1.335,-



PROJEKTØR IOTA G2

1.335,-

200/150/100/60W



NORLUX
Lighting Solutions

MICHELLE FLOODLIGHT 50W

4950lm 840 IP65 PIR Sensor 2m kabel, Sort.

BD nr. 42 40 016 135

329,-



niko

MINILUX SKUMRINGSRELÆ

Skumringsrelæ til udendørs vægmontering.

Velegnet til at tænde og slukke udendørs belysning. Stor sensoroverflade giver nøjagtig lysmåling. IP54.

BD nr. 34 24 008 928

215,-



ORBIS KONTAKTUR ASTRO

Digital med gangreserve.

BD nr. 42 23 104 849

415,-



ORBIS KONTAKTUR ASTRO

Med integreret Bluetooth.

BD nr. 42 23 113 308

649,-

**BID, RUSK
OG PISK**
KLAR TIL EFTERÅR

Efteråret betyder fortsat travlhed i jorden!

Derfor har vi samlet en række VA-produkter, der gør det nemmere at holde tempoet, når kulden bider, vinden rusker og regnen pisker.

Bliv klar
på [BD.dk](https://bd.dk)



FEAR NOTHING®

AIRTOX®

BD nr. 5083051XX

GL6

- WHITELAYER®
- Letvægts nanotek microfiber overdel
- Ergonomisk aluminium tåkappe
- TPU klar højtydende ydersål
- EN ISO 20345:2022+A1:2024
S3S SC FO ESD
- Str.: 38-48



AIRTOX isn't just a safety shoe – it's "fear nothing" straight outta Copenhagen, we're flipping the script with next-level luxury and untamed innovation. Fuel your rebel spirit with safety that's seriously stylish.

www.airtox.com





REMS TRYKPRØVESPAND

999,-

REMS TRYKPRØVESPAND

Push. Til tryk- og tæthedsprøvning af rørsystemer og beholdere op til 60 bar. 12 liter.

BD nr. 50 2110.150



REMS CENTO 22V BASIC

Mobil overskæring og afgratning. Rustfrie-, kobber- og C-stål rør til pressfitting-systemerne Ø 8 – 108 mm. Stålrør EN 10255 (DIN 2440) DN 6 – 100" Ø ½ – 4", Ø 10 – 115 mm. Støbejernsrør (SML mv) EN 877 (DIN 19522) DN 50 – 100. Plastrør SDR 11 Vægtykkelse s ≤ 10 mm Ø 10 – 110 mm, Ø ½ – 4". Plastrør med metallisk indlæg Ø 10 – 110 mm. Sikkerheds fodpedal. Uden skærehjul. Inkl. batteri Li-Ion 21,6V, 5,0Ah.

BD nr. 50 2111.081

8.599,-



Frit valg

REMS PRESSTANG MINI U

Til Altech, Wavin. Vælg mellem 16, 20, 25, eller 32 mm.

BD nr. 50 2111.6xx

849,-



REMS KALIGRAT R4

Wavin/Uponor/Altech futura Kalibreringsværktøj / in.afg 16x2+20x2,25+25x2,5/26x3+32x3.

BD nr. 50 2175.001

469,-



REMS AFGRATER

REG 10-54 E. Til udvendig/indvendig rørafgratning. Til håndkraft eller elektrisk drift med gængse skruemaskiner. Indvendig / udvendig Ø0-54 mm med aksel.

BD nr. 50 2110.056

579,-



RØRSKÆRER RAS CU-INOX

REMS 113350. Rørskærer til kobberør, tyndvæggede rustfri stålrør, tyndvæggede stål-, aluminium-, messingrør. Med integreret rørafgrater. Med skærehjul. Ø 3-35 mm.

BD nr. 50 2110.035

269,-



REMS AMIGO 2 EL-GEVINDSKÆREKLUP

1/2+3/4+1+1 1/4+1 1/2+2" skærehoveder. Højtydende og brugervenlig til gevindskæring med aflastningsbøjle. Kan bruges overalt - uden skruestik. Ideel til reparation, renovering og byggeplads.

BD nr. 50 2120.012

7.299,-



REMS AMIGO EL-GEVINDSKÆREKLUP

1/2+3/4+1+1 1/4" skærehoveder. Højtydende og brugervenlig til gevindskæring med aflastningsbøjle. Kan bruges overalt - uden skruestik. Ideel til reparation, renovering og byggeplads.

BD nr. 50 2120.011

4.399,-



REMS MINI-PRESS 22V

Universal op til Ø40 mm. Super let, lille, håndterlig og hurtig. Presning på under 4 sek. Automatisk tilbageløb og låsning af presstangen. Inkl. 1 stk. 2,5Ah batteri, lader og L-BOXX.

BD nr. 50 2111.076

5.999,-



MAKITA SLAGNØGLE 18V

DTW300Z. Kraftfuld kompakt 1/2 tomme slagnøgle. 4 hastighedsindstillinger, maks. moment 330Nm og LED lys. Ekskl. batterier, lader og kuffert.

BD nr. 50 5162.354

1.399,-



MAKITA LYNLADER

DC18 RC - Li-ion & Ni-MH 7,2-18V

BD nr. 50 5140.181

399,-



NYHED HOS BD

MAKITA SLAGSKRUETRÆKKER 18V

DTD201Z. Kompakt og let kulløs slagskrueetrækker med 1/4" sekskantet bitsholder. Et lille og let værktøj, der er nemt at anvende og leverer et maks. tilspændingsmoment på 210 Nm, velegnet til hurtig iskruning. Fire valgbare hastighedsindstillinger. Praktisk LED-lys for ekstra belysning. Leveres uden batteri og lader.

BD nr. 50 5189.953

1.099,-



MAKITA BATTERI 18V

BL1850B. 2x5,0Ah Li-Ion med indikator.

BD nr. 50 5189.935

929,-



MAKITA BORE/ SKRUEMASKINE 18V

599,-

Nyhed hos BD

MAKITA BORE/SKRUEMASKINE 18V

DDF490Z LTX 50/27Nm, uden batteri & lader.

BD nr. 50 5189.936



MAKITA STIKSAV 18V

DJV181Z. Kulfri motor og gummibelagt T-greb, betjening af tænd/sluk knap på begge sider af maskinen, 4 pendulindstillinger, værktøjsfri klingskift, overbelastningsbeskyttelse og LED lys. Ekskl. batterier, lader og kuffert.

BD nr. 50 5115.181

1.499,-



MAKITA LED ARBEJDSLAMPE

499,-

Nyhed hos BD

MAKITA LED ARBEJDSLAMPE

18V DML819, m/magneter, 500/800/1200lm, uden batteri og lader.

BD nr. 50 5189.958



MAKITA BORE- MEJSEL- HAMMER 18V

Effektiv bore- og mejselhammer til SDS-Plus-bor med anti-vibrationshåndtag og støvudsugning. Til boring med eller uden slagfunktion, samt til mejsling. Omdrejninger 0-950min⁻¹. Slagkraft 2,0J og max. borediameter i beton 24 mm. Der medfølger ekstra selvspændende borepatron og udsugningsadapter DX07. Inkl. Makpac kuffert med DX07 udsugningsadapter. Ekskl. batterier og lader.

BD nr. 50 5187.376

2.369,-

Din guide til den perfekte varmesæson

Tips og FAQ om cirkulationspumper
og blandesløjfer


Vind
AirPod Pro
Læs mere inde i hæftet

GRUNDFOS 

Possibility in every drop

Den universelle ALPHA2 GO

Perfekt til udskiftning og nyinstallation



ALPHA2 GO og Grundfos GO-appen bør ses som en samlet løsning, som gør dig i stand til at udnytte det fulde potentiale i pumpen. Når du kombinerer pumpe og app, har du markedets stærkeste værktøj til perfekt idriftsættelse, udskiftning og indregulering.



Nem tilslutning af strøm

ALPHA-strømsstik

Med ALPHA-strømsstikket (vvs-nr. 380475890) er det slut med at makke med løse ledninger under installationen. Bruges til at slutte elkablet til ALPHA2 GO. Følger med i kassen.



ALPHA-strømadapter

Genbrug det eksisterende strømsstik fra en ældre ALPHA-model og tilslut den nye ALPHA2 GO med ALPHA-strømadapteren (vvs-nr. 380475990) – helt uden at ændre på den faste elinstallation.



Gode råd fra eksperterne



Gode råd om Grundfos GO-appen
2-minutters video



Vidste du dette om ALPHA2 GO?
2-minutters video

FAQ

Hvor finder jeg Guided Setup-funktionen i Grundfos GO-appen?

Forbind pumpen via GO-appen (Bluetooth), vælg pumpen og tryk "Start opsætning". Guided Setup guider dig gennem valg af anlægstype og korrekt reguleringsform, så indstillingen er perfekt fra dag ét.

Hvilken ALPHA2 GO skal jeg skifte til?

Åbn GO-appen, vælg Produkter → Udskift cirkulationspumpe (GO Replace), scan typeskiltet eller indtast produkt nr. GO-appen viser den rette model og tager højde for fx løfte- og byggehøjde, så du undgår fejlvalg.

Kan ALPHA2 GO erstatte integrerede cirkulationspumper én til én?

Ja, ALPHA2 GO kan erstatte integrerede UPM3/UPM4-pumper direkte. Når udskiftningen anbefales i GO-appen, er den både mekanisk og funktionelt kompatibel uden ændringer i anlægget.

Påvirkes anlæggets godkendelser ved udskiftning?


Nej. Følger du anbefalingen i GO-appen, når du skifter fra en integreret pumpe til en ALPHA2 GO, kan du skifte pumpen uden at kompromittere CE-mærkning eller øvrige producentgodkendelser.

Kan jeg nøjes med at skifte pumpehovedet?

I mange tilfælde ja. GO-appen viser, om det er muligt kun at udskifte pumpehovedet. Det kan spare montagearbejde og materialer – fx ved service og udskiftning af integrerede pumper i varmpumper.

Er GO-appen nødvendig for at indstille ALPHA2 GO?

Nej. Du kan indstille ALPHA2 GO vha. trykknapperne på fronten. GO-appen giver dog adgang til flere indstillingsmuligheder som fx Guided Setup-funktionen.



Grundfos Take Back

Genbrug af gamle cirkulationspumper

Når du returnerer brugte cirkulationspumper til Take Back-initiativet, er du med til at bortskaffe pumperne miljømæssigt korrekt og skabe meningsfuldt arbejde for mennesker ansat på særlige vilkår. Det er nemlig Grundfos' flexmedarbejdere, der adskiller pumperne og sorterer dem i komponenter og rene fraktioner, så værdifulde materialer som fx kobber og neodym genanvendes - og spildet af knappe ressourcer reduceres.



"La' vær' med at sende pumperne til skrot"

Se videoen med Henrik. Han er ansat på særlige vilkår hos Grundfos og har et klart budskab til alle, der arbejder med cirkulationspumper.



Bliv indsamler og gør en forskel

Det er let og gratis at komme i gang med at returnere brugte cirkulationspumper til Grundfos Take Back-initiativet. Bare scan QR-koden og meld dig som indsamler – så er du i gang.

**Scan, bliv indsamler
og gør en forskel**



Alt-i-én blandesløjfe med Grundfos MIXIT

Installation på den halve tid

En traditionel blandesløjfe består typisk af 8-12 komponenter. Med Grundfos MIXIT får du én samlet løsning, som sammen med en MAGNA3/TPE3 gør installation og idriftsættelse op til 50% hurtigere – og langt mere enkel.

Når MIXIT er indstillet og sat i drift via Grundfos GO-appen, tilpasser og indregulerer den automatisk driften efter det aktuelle behov, så energiforbruget holdes på et minimum.



Hvad er MIXIT DYNAMIC – og hvordan adskiller det sig fra MIXIT?

MIXIT er selve den intelligente alt-i-én blandesløjfeenhed, hvor ventil, aktuator, sensorer og temperaturstyring er samlet i én enhed.

MIXIT DYNAMIC er den komplette blandesløjfeløsning, hvor MIXIT indgår som den centrale komponent – kombineret med den rigtige pumpe og opsætning til enten varme eller køl. Det er med andre ord den færdige, anbefalede løsning, som giver dig overblik over alle komponenter, dimensionering og funktion i én samlet pakke.

FAQ

Hvad gør MIXIT anderledes end en traditionel blandesløjfe?

MIXIT samler temperaturstyring, 2- eller 3-vejsventil, aktuator, reguleringsventil og sensorer i én enhed. Det gør både valg, installation og idriftsættelse markant enklere.

Hvordan foregår idriftsættelsen?

Du idriftsætter MIXIT nemt med trin-for-trin guiden i Grundfos GO appen. Efter opstart indregulerer MIXIT automatisk sig selv efter det aktuelle behov, så manuel indregulering ikke er nødvendig.

Kan MIXIT bruges både i byggefase og i færdige anlæg?

Ja. Takket være den indbyggede temperaturstyring kan MIXIT køre stand alone i byggefase – også før systemintegration er på plads. Senere kan den let forbindes til Grundfos Connect eller andre CTS-systemer.

Hvordan håndterer MIXIT ændringer i belastning?

MIXIT justerer løbende flow og temperatur, når driftsforholdene ændrer sig. Samtidig gør færre komponenter og brugen af Grundfos GO-appen det nemt at få overblik over driften og foretage hurtig fejlsøgning, hvis nødvendigt.

Lever MIXIT op til krav om energieffektivitet og dokumentation?


Ja, energieffektiviteten for MIXIT er fx beskrevet i EPD-dokumentet (Environmental Product Declaration), som du finder her: grundfos.dk/EPD

Grundfos MAGNA3

Mere end en pumpe

Intelligent og driftssikker løsning

Cirkulationspumpen MAGNA3 til større HVAC-anlæg tilpasser sig automatisk anlæggets behov og leverer høj energieffektivitet med minimal indsats fra din side – uden at gå på kompromis med stabil drift. Med et bredt sortiment på over 200 varianter kan MAGNA3 bruges i stort set alle HVAC-applikationer. Samtidig giver de intelligente funktioner mulighed for at forenkle anlægget og spare energi.



Tilbehør

CIM-moduler

CIM-moduler med følgende fieldbusstandarder kan tilføjes mhp. tilslutning til CTS-anlæg: LON, Profibus, Modbus, SMS/GSM/GPRS, BACnet og ethernet. Derudover er der mulighed for tilslutning af GENIbus.

FAQ

Skal MAGNA3 indreguleres manuelt?

Nej, i de fleste tilfælde klarer AUTOADAPT og FLOWADAPT indreguleringen for dig, så du sparer tid på indstilling, undgår efterjusteringer og får et anlæg, der kører korrekt fra start.

Hvordan overvåger jeg pumpens drift?

Det kan du gøre på to måder. Enten ved at bruge det indbyggede display på pumpen, eller ved at bruge Grundfos GO-appen, hvor MAGNA3 forbindes trådløst.

Kan jeg begrænse flowet uden ekstra ventiler?

Ja, med FLOWLIMIT kan du sikre, at flowet ikke overstiger det ønskede niveau.

Hvad er AUTOADAPT og FLOWADAPT – og hvad betyder det?

AUTOADAPT tilpasser automatisk pumpens drift til anlæggets behov, mens FLOWADAPT kombinerer denne funktion med en indbygget flowbegrænsning. Det sikrer, at pumpen aldrig leverer mere flow end nødvendigt, gør det nemt at overholde projekterede flowkrav og giver hurtigere idriftsættelse samt stabil drift fra dag ét.

Har MAGNA3 EPD?

Ja, MAGNA3 er EPD-dokumenteret (Environmental Product Declaration), hvilket er din garanti for, at cirkulationspumpen kan anvendes i udbud og projekter i bæredygtige byggerier, hvor det kræves, at pumpen lever op til de 5 livsfaser.

Grundfos TPE3

Intelligens og effektivitet

Maksimal ydelse fra en intelligent inline-pumpe

Den seneste Grundfos TPE3 kombinerer avanceret intelligens med høj energieffektivitet og gør det nemt at levere fremtidssikrede installationer. Med en IE5 klassificeret MGE motor, forbedret hydraulik og effekt op til 22 kW sætter TPE3 nye standarder for ydeevne og energibesparelser.

Pumpen er udviklet til både nutidige og kommende krav om lavere CO₂ udledning og dokumenteret bæredygtighed – understøttet af både LCA og EPD. Installation og idriftsættelse klares hurtigt via Grundfos GO appen, og det ensartede sortiment gør valget enkelt.



FAQ

Hvor stor effekt dækker TPE3?

TPE3 dækker applikationer op til 22 kW, hvilket gør det muligt at anvende samme pumpeserie til både mindre og større installationer.

Kan TPE3 integreres med CTS og BMS?

Ja, TPE3 kan integreres direkte med CTS og leverer driftsdata i realtid. Det giver overblik over driften og gør det nemt at optimere og fejlsøge.

Hvor meget energi kan der spares med TPE3?

Der kan spares op til 50 % energi sammenlignet med faste hastighedspumper, hvilket bidrager til lavere driftsomkostninger og en hurtigere tilbagebetalingstid.

Er TPE3 egnet til bæredygtigt byggeri?

Ja, pumpen understøttes af både LCA og EPD-dokumentation, hvilket betyder, at du med TPE3 nemt kan dokumentere miljøpåvirkning og leve op til krav i bæredygtige byggeprojekter.

Er sortimentet nemt at vælge i?

Ja, TPE3 har et ensartet udvalg, der gør dimensionering og valg mere overskueligt.



Oplev pumpe-løsningerne på din egen p-plads

Grundfos Roadshow

Arbejder du med pumpe-løsninger til opvarmning i private husstande eller større bygninger, er Grundfos Roadshow relevant for dig og dine kolleger. Det mobile showroom indeholder nemlig live demoer af cirkulationspumperne ALPHA2 GO, MAGNA3 og TPE3 og den smarte blandesløjfeløsning MIXIT.

Så hvis du samler en lille flok kolleger, der har lyst til at få et kompetenceløft, så stiller vi vores mobile showroom op direkte på jeres parkeringsplads. Det eneste, vi beder om, er adgang til lidt strøm. Så sørger vi for viden, kaffe og lidt sødt til ganen.



Det får du med Grundfos Roadshow

- Hands-on demo af ALPHA2 GO, MAGNA3, TPE3, MIXIT og Grundfos GO-appen
- Konkrete tips og tricks, der vil spare dig tid på fx installation
- Indblik i typiske fejl – og hvordan de undgås
- Direkte dialog med Grundfos' salgssingeniører.



Book en demo og vind



Booker du Grundfos Roadshow senest 15. december 2026, deltager du i lodtrækningen om 5 sæt AirPods Pro.

Scan QR-koden og book en demo
– så finder vi et tidspunkt, der passer jer.

Brug for træning, sparring eller et hurtigt svar?

Uanset om du har spørgsmål om en aktuel installation, behov for at blive endnu klogere på en eller flere pumpe løsninger, eller hvis du og dine kolleger gerne vil have os ud til en demodag, så er vi klar. Du finder kontaktoplysningerne lige her – og vi glæder os til at høre fra dig.

Daglig salg



Uffe Lund

Senior salgsingeniør
Mobil: 23 82 67 13
ulund@grundfos.com



Kim Mehl Fuglsang

Senior salgsingeniør
Mobil: 52 32 77 69
kfuglsang@grundfos.com



Lars Bo Jakobsen

Senior salgsingeniør
Mobil: 20 84 70 12
larsjakobsen@grundfos.com



Projektsalg



Erling Johansen

Senior salgsingeniør
Mobil: 51 33 56 27
erjohansen@grundfos.com



Michael Vick

Senior salgsingeniør
Mobil: 52 32 50 32
mvick@grundfos.com



Søren Laursen

Senior salgsingeniør
Mobil: 60 42 96 27
slaursen@grundfos.com



Gratis, online kurser, når du har tid

→ grundfos.dk/ecademy

Genvej til viden, værktøjer og vejledninger

→ grundfos.dk/genvejen

Ordre- og lagerstatus mv.

→ grundfos.dk/mygrundfos

Tilbud og teknisk rådgivning

→ support-dk@sales.grundfos.com

87 50 50 50

Hent Grundfos GO-appen



Din digitale værktøjskasse



Grundfos Holding A/S
Poul Due Jensens Vej 7
8850 Bjerringbro

GRUNDFOS



**MILWAUKEE
BATTERI 12V**
M12 B6, 6,0 Ah,
REDLITHIUM™ med
REDLINK™ elektronisk
overbelastningsbeskyttelse.
BD nr. 50 0089.009



MILWAUKEE BØRE-/ SKRUEMASKINE 18V
M18 BDD-402C. Kompakt M18 bore-/skruemaskine kun 185 mm lang. 13 mm borepatron- hurtig skift af bor og bits. Inkl. 2 stk. 4,0Ah batterier, lader og kuffert.

BD nr. 50 0089.018

1.499,-



**MILWAUKEE BATTERI
12V**

499,-



MILWAUKEE BÅNDSAV 12V
M12 FBS64-0C, leveres i kuffert, skærekapacitet på 64 mm i diameter med 776,3 mm klinge. uden batterier og lader.

BD nr. 50 0089.318

1.499,-



**MILWAUKEE PRESSVÆRKTØJ
M18**
BLHPT-0C, FORCE LOGIC™. 32 kN, Ø10-110mm. Inkl. kuffert. Ekskl. batteri & lader.

BD nr. 50 0091.421

8.999,-



MILWAUKEE BAJONETSAV 12V
M12 CHZ-0. Kompakt og let design med kulfri FUEL™ motor. LED lys og lavt vibrationsniveau. Uden batteri og lader.

BD nr. 50 0091.520

849,-



**MILWAUKEE BØRE-/
SKRUEMASKINE 12V**

949,-

MILWAUKEE BØRE-/ SKRUEMASKINE 12V
M12 BLDDRC-202C. Ekstrem kompakt. Kulfri motor med 40Nm drejningsmoment. 10 mm borepatron og 13 momenttrin. LED-lys. Inkl. 2x2,0Ah batterier, lader & kuffert.


BD nr. 50 0089.036



**MILWAUKEE
ARBEJDSLAMPE 18V**
M18 PAL2-0, 2000 lumen, 3 indstillinger, uden batteri & lader.

BD nr. 50 0091.506

799,-



**MILWAUKEE
ARBEJDSLAMPE 12V**
M12 PAL-0. 700 lumen. Kraftfulde magneter og 2x 110° hovedrotation. IP54. Uden batteri & lader.

BD nr. 50 0089.333

449,-

1.199,-



NOVIPRO HM HULSAV

Hårdmetal. Anvendes til alle former for træ, gips, gasbeton, mursten, stenmaterialer op til hårdhed 6, keramiske materialer op til hårdhed 6, plastik og glasfiber. Skæredybde 58mm, med hårdmetalsplatter. 5 gange hurtigere, ift. traditionelle bimetal hulsav. Anvendes med NOVIPRO holdersæt/Drill & Drop system

Ø35 mm

BD nr. 57 1032.008

89,-

Ø57 mm

BD nr. 57 1032.018

129,-

Ø80 mm

BD nr. 57 1032.030

159,-

Ø114 mm

BD nr. 57 1032.036

349,-

Ø44 mm

BD nr. 57 1032.013

109,-

Ø60 mm

BD nr. 57 1032.019

129,-

Ø83 mm

BD nr. 57 1032.031

159,-

Ø133 mm

BD nr. 57 1032.039

479,-

Ø51 mm

BD nr. 57 1032.015

109,-

Ø64 mm

BD nr. 57 1032.020

144,-

Ø92 mm

BD nr. 57 1032.032

184,-

Ø168 mm

BD nr. 57 1032.042

659,-

Ø54 mm

BD nr. 57 1032.016

129,-

Ø77 mm

BD nr. 57 1032.029

159,-

Ø102 mm

BD nr. 57 1032.033

219,-

NOVIPRO HÅRDMETAL HULSAVSSÆT VVS

19-114 mm. Til træ, gips, gasbeton, mursten og stenmaterialer op til hårdhed 6. Skæredybde 58 mm. Inkl. 2 HSS-bor med Drill & Drop adapter og to ekstra Drill & Drop adaptere.

BD nr. 57 1032.060

NOVIPRO HOLDERSÆT TIL HÅRDMETAL

32-210 mm DD2MP eller DD2 HSS bor. Drill & Drop-system. Passer til alle hulsave med gevindfatning og to styretapper.

BD nr. 57 1032.048

189,-



NOVIPRO LØST BOR TIL HOLDERSÆT

Til adapter for hårdmetal HSS eller murbor. 32-210 mm

BD nr. 57 1032.053

84,-



NOVIPRO DIAMANT COREBOR SÆT

729,-

Frit valg

NOVIPRO DIAMANT COREBOR

Flisebor til akku-boremaskine. Med hexagonal 8 mm connection. Ø6, Ø8 eller Ø10 mm.

BD nr. 57 1032.4xx

189,-



NOVIPRO DIAMANT COREBOR SÆT

Ø5-6-8-10-12 mm.

Flisebor til akku-boremaskine. Minimerer støvgener. Inkl. voks i bor.

BD nr. 57 1032.401





BAHCO RINGSKRALDENØGLESÆT
2RM/SH12, 12 dele 8-19mm, i plastholder
BD nr. 58 0550.453

BAHCO
RINGSKRALDENØGLESÆT
499,-

BAHCO VVS TANGSÆT 4 DELE
125 mm og 250 mm vandpumpetang, 160 mm sidebidetang og 8" skiftenøgle.
BD nr. 50 4430.152

499,-



BAHCO BITSSÆT
59/S100BC. 100 dele.
BD nr. 50 4105.042

169,-



BAHCO SLAGBITSÆT
50 dele 1/4" slagfaste bits med farvekoder. Inkl. bitholder, adaptore, HSS bor og bit-toppe.
BD nr. 50 4280.564

259,-



BAHCO UNIONSØGLESÆT
8195/SET. 1/2" - 3 dele, inkl. skralde, unionsnøgle og løs firkant.
BD nr. 50 4105.044

199,-



BAHCO SPIDSTANG
160 mm. 2430 G-160. Selvåbnende med to-komponent Ergo greb.
BD nr. 50 4414.160

149,-



Frit valg

BAHCO RIFLET PLADESAKS
280 mm. Til klipping af huller, små kurver og trimning af normale metalplader.
Højre: grøn. Type 583d eller venstre: rød type 584d
BD nr. 50 4443.583 eller 50 4443.584

329,-

BAHCO RØRTÆNGER
SAMPAK

699,-



BAHCO RØRTÆNGER SAMPAK
1" og 1 1/2".
BD nr. 50 4430.342



MASCOT ARBEJDSBUKSER

849,-

Frit valg

MASCOT ARBEJDSBUKSER

Advanced 17031.
Vandafvisende, let
stretchstof, med høj
slidstyrke og elastiske
knælommer. Str. 82C 48,
50, 52, 54 og 56.

BD nr. 50 7206.2xx



KAMPALA ELASTIKBÆLTE SORT

Solidt bælte i stærk kvalitet. Spænde og
bælteafslutning er nikkelfrie. 100% polyester.
Længde: 120 cm.

BD nr. 50 7307.205

129,-



LIKASI KNÆPUDER SORT

Ekstra bløde. Velegnet til
industrivask op til 60° C. 15x26 cm.

BD nr. 50 7317.562

159,-

CONGO BÆLTE

Robust og slidstærkt af
100% rent læder. Sort,
120 cm.

BD nr. 50 7317.425

149,-



PROACTIVE



PROACTIVE TIGHTS

3-pak i bambus. Sort, navy & grå. Str. M-2XL.

BD nr. 50 7999.84x

129,-

PROACTIVE STRØMPER

2-pak funktionsstrømpe. Coolmax skaft/Climawool sål i blød og
slidstærk uld. Sort med antracit sål, der leder fugt væk fra huden.
Optimal i temperaturer -20°C - +5°C. Str. 40-43 eller 44-47.

BD nr. 50 7999.92x

79,-



Ved flere størrelser
er der frit valg



PROACTIVE BY JBS TECHNICAL BASELAYER T-SHIRT

Polypropylene og polyamide med elastan er tætsiddende og uden
generende sømme. Hurtigt tørrende og fugttransporterende. Kan bruges
for sig selv, eller som et isolerende lag direkte på huden under vind- og
vandtæt yderbeklædning. Sveden kanaliseres hurtigt væk og gør sammen
med den lave vægt tøjet velegnet til alle former for fysisk aktivitet. Med
lange ærmer. Str. S/M, L/XL eller 2/3XL.

BD nr. 50 7999.869 eller 50 7999.87x

119,-



PROACTIVE BY JBS TECHNICAL BASELAYER BUKSER

Polypropylene og polyamide
med elastan er tætsiddende og
uden generende sømme. Hurtigt
tørrende og fugttransporterende.
Technical baselayer kan bruges
for sig selv, eller anvendes som
et isolerende lag direkte på
huden under vind- og vandtæt
yderbeklædning. Sveden
kanaliseres hurtigt væk fra
kroppen og gør sammen med den
lave vægt tøjet velegnet til alle
former for fysisk aktivitet. Sort.
Str. S/M, L/XL eller 2/3XL.

BD nr. 50 7999.87x

PROACTIVE BY JBS TECHNICAL BASELAYER BUKSER

119,-

BRYNJE
SIKKERHEDSSKO

1.099,-

Frit valg



BRYNJE SIKKERHEDSSKO

102201 Orbit Textile, sort med Boa-luk. Str. 42 til 45.

BD nr. 50 7930.94x

1.099,-

Ved flere størrelser
er der frit valg



BRYNJE SIKKERHEDSSKO

903 Phoenix. Sort med Boa-luk. Smart og let sko med åndbar polyester som også er vandafvisende. Slidstærk ProNose af KPU. Skridhæmmende, stødabsorberende og fleksibel sål i gummi og EVA. ESD-godkendt, med letvægts aluminiumståværn samt ekstra let og fleksibelt sømvern i fibermateriale. Str. 42 til 45.

BD nr. 50 7930.84x

899,-



VISMO ET10B SIKKERHEDSSKO

Let og åndbar med Boa-luk. Slidstærk og skridhæmmende gummi ydersål. Høj rebound effekt som giver mindre trætte fødder efter en lang arbejdsdag. Str. 42-45.

BD nr. 50 7930.64x

1.099,-



VISMO SIKKERHEDSSKO EK30B

Let og åndbar med Boa-luk. Slidstærk og skridhæmmende gummi ydersål. Høj rebound effekt som giver mindre trætte fødder efter en lang arbejdsdag. Str. 42-45.

BD nr. 50 7177.84x

1.099,-



MASCOT HALSVARMER

I effektivt Thermax® isolerende og svedtransporterende trelagsmateriale. Marine. Str. XL.

BD nr. 50 7369.054

119,-



NOVIPRO

NOVIPRO FUNKTIONSSTRØMPE

3-pak str. 42-46. Funktionsstrømper i sort med blå striber med en blød og god pasform. Perfekt til en aktiv hverdag. Ekstra slidstærke. 60 % bomuld, 20 % polypropylene, 19% nylon og 1% elasthan.

BD nr. 50 7999.978

69⁹⁵



BUFF HUE

Marineblå, 1-lag. 100% merino uld, kategori 1

BD nr. 50 8071.702

139,-

BUFF HALSRØR

119,-



BUFF HALSRØR

Marineblå balactava, 100% merino uld, kategori 1

BD nr. 50 8071.700



**FIRE GUARD A+
566 HVID 300 ML**

Brandacryl til fugning af rørgennemføringer.

BD nr. 51 2555.037

99⁹⁵



**DANA LIM
FIRE GUARD
PU PROF 587**

Brandhæmmende polyuretanskum, 1-komp. 750 mL.

BD nr. 51 2555.052

219,-



**DANA LIM CLEAR
TACK 542**

69⁹⁵

**DANA LIM CLEAR
TACK 542**

290 mL. Transparent neutralhædende 1-komp. hybridfugemasse/fugelig.

BD nr. 51 2555.610



**DANA LIM FIRE
GUARD NBS
PU PROF 586**

Brandhæmmende polyuretanskum, 1-komp. 750 mL. Til pistol.

BD nr. 51 2555.053

219,-



**DANA LIM
GLITTEVÆSKE
901**

250 mL. - Specialudviklet glittemiddel til glitning af silicone-, polyurethan-, og MS-fugemasser m.fl.

BD nr. 51 2555.140

45⁹⁵



**DANA LIM
GLITTEVÆSKE
901**

1 liter. Specialudviklet glittemiddel til glitning af silicone-, polyurethan-, og MS-fugemasser m.fl.

BD nr. 51 2555.141

72⁹⁵



**DANA LIM SEALFLEX
HYBRID FUGEMASSE
522**

40⁹⁵

FRIT VALG

**DANA LIM SEALFLEX
HYBRID FUGEMASSE 522**

290 mL. Sealflex Hybrid 522 tilhører den nye generation af MS-polymer fugemasser, der kombinerer de bedste egenskaber fra silicone- og polyurethan-fugemasser. Fugemassen hærdner ved en reaktion med luftens fugtighed, og danner en elastisk fuge. Fås i hvid, grå eller sort.

BD nr. 51 2555.2xx



**DANA LIM
BRANDFUGE A 560
HVID**

300 mL. Brandfuge A 560 er en elasto-plastisk vandbaseret acrylfugemasse. Anvendes i forbindelse med passiv brandsikring af lineære fuger imellem vægge samt væg og gulv/loft. Brandfuge A 560 indeholder ingen opløsningsmidler, halogener eller asbest. Brandfuge A 560 er testet til lineære fugeforseglinger i.h.t. retningslinjerne i BSEN 1366-4:2006.

BD nr. 51 2555.241

79⁹⁵



Frit valg

**DANA LIM
VÅDRUMSSILICONE
512**

300 mL. Neutral højelastisk fugemasse der hærdner ved reaktion med luftens fugtighed, og danner en elastisk fuge der kan optage bevægelser på op til 25%. Fås i transparent, hvid eller lysegrå. Transparent, hvid eller lysegrå

BD nr. 51 2555.15x

49⁹⁵



Frit valg

LYRA MARKERINGSSPRAY

500 ml. Xylen- og toluolfri. Grøn, gul, rød eller blå.

BD nr. 50 6288.01x

44⁹⁵



LYRA INK DYBHULS-PEN

Sort 222145 - vandfast.

BD nr. 58 0357.833

33⁹⁵



LYRA ZINKBLYANT 1174

Ø12, 240 mm
trekantet. Velegnet
til glas, keramik,
zink, kobber, fliser
og lignende. Nem at
fjerne.

BD nr. 50 1550.000

17⁹⁵

LYRA DRY DYBHULS REFIL

Basic med 6 stk. grafit, 3 stk. rød,
3 stk. gul.

BD nr. 58 0357.832

45⁹⁵



LYRA DRY DYBHULS REFIL

2 stk. grafitstifter til dybhulspen.
Hårdhed: 2B - blød.

BD nr. 58 0357.834

45⁹⁵



LYRA DRY PROFI DYBHULSPEN

Tryk-fremføring. Blyantspidser
i holder. Hårdhed: 2B - Blød.

BD nr. 58 0357.211



LYRA DRY PROFI DYBHULSPEN

55⁹⁵

BIG WIPES HEAVY
DUTY

119,-



BIG WIPES

BIG WIPES HEAVY DUTY

Ekstra stærke anti-bakterielle dobbeltsidede
renseservietter. 80 stk. pr. bølge.

BD nr. 50 8086.003



Frit valg

Pica

PICA MÆRKEPEN

Markering på de fleste overflader.
Sort, gul eller hvid.

BD nr. 50 1551.11x

28⁹⁵



NOVIPRO PREMIUM PANDELYGTE

Genopladelig LED pandelampe med USB-C ladekabel. 400 lumen. Mulighed for tænd/sluk ved at føre en hånd frem og tilbage foran lampen. Oplyser hele arbejdsområdet. IP65. 5 års garanti.

BD nr. 57 1000.193

299,-



NOVIPRO PREMIUM HÅNDLYGTE

Robust kvalitetslommelygte til professionelle med eloxeret aluminiumshus. Magnetisk kontakt med boost-funktion øger lysstyrken fra 500 til 1000 lumen. Justerbar fokus (10-60°) og rækkevidde op til 250 m. Driftstid op til 5 timer. IP54/IK07-beskyttelse. Genopladeligt 3.7V/4000 mAh li-ion batteri. USB-C ladekabel medfølger. Ladetid: 4 timer.

BD nr. 57 1000.189

299,-

NOVIPRO PREMIUM ARBEJDSLAMPE

699,-



NOVIPRO PREMIUM ARBEJDSLAMPE

Robust LED arbejdslampe. 5 lys trin op til 6000 lumen. 5 m kabel. IP67.

BD nr. 57 1000.195



NOVIPRO PREMIUM ARBEJDSLAMPE

449,-

NOVIPRO PREMIUM ARBEJDSLAMPE

Kompakt og robust LED akku-lampe med indbygget Li-Ion batteri. 5 lys trin op til 2000 lumen. Batteri- og resttids indikator. Kan monteres med indbyggede magneter eller på stativ. IP65. Inkl. USB-C ladekabel.

BD nr. 57 1000.192



NOVIPRO PREMIUM PENCILLYGTE

Kompakt LED stiftlampe til professionelle med kraftigt hovedlys (200 lumen) og spotlys (150 lumen). Trinløs dæmpning fra 10-100 %. Fleksibel placering via magneter i bund og clips. Batteriindikator foran. Genopladeligt 3.7V/750 mAh li-ion batteri. USB-C ladekabel medfølger. Ladetid: 2,5 timer.

BD nr. 57 1000.188

129,-

NOVIPRO PREMIUM MINI ARBEJDSLAMPE

Kompakt LED arbejdslampe og lommelygte med 180° drejeligt lampehoved. Indbygget krog og magnet for fleksibel placering. IP54/IK07-beskyttelse. Hovedlys (200 lumen) med trinløs dæmpning lyser op til 20 timer. Spotlys (80 lumen) lyser op til 3 timer. Batteriindikator foran. Genopladeligt 3.7V/1200 mAh li-ion batteri. USB-C ladekabel medfølger. Ladetid: 3 timer.

BD nr. 57 1000.187

199,-



NOVIPRO PREMIUM ARBEJDSLAMPE

LED arbejdslampe og lommelygte med 180° drejeligt lampehoved, 2 kroge og 3 magneter for fleksibel placering. IP54/IK07-beskyttelse. Hovedlys (600 lumen) med trinløs dæmpning lyser op til 15 timer. Spotlys (150 lumen) lyser op til 3 timer. Batteriindikator foran. Genopladeligt 3.7V/2600 mAh li-ion batteri. USB-C ladekabel medfølger. Ladetid: 4 timer.

BD nr. 57 1000.190

299,-





LEDLENSER HÅNDLYGTE

P7. Kraftfuld lygte. 650/300/40 lumen. Advanced Focus System for justering af lyskegle og rækkevidde. IP54. Inkl. 4x AAA batterier.

BD nr. 50 8374.258

LEDLENSER
HÅNDLYGTE
319,-



LEDLENSER "LAMPE"

W1R Work. Ultra kompakt genopladelig lygte med klemme og magnet. 360° drejeleg og drejelige lampehoved. 200/60 lumen. Inkl. batteri og USB-C kabel.

BD nr. 50 8374.261

179,-



LEDLENSER HÅNDLYGTE

P7R. Meget kraftfuld genopladelig lygte. 2000/1200/450/25 lumen. Advanced Focus System for justering af lyskegle og rækkevidde. IP68. Oplades via USB-C port.

BD nr. 50 8374.259

599,-



LEDLENSER HÅNDLYGTE

T2. Lyskanon i lommeformat. To lysstyrker 240/25 lumen. IPX6.

BD nr. 50 8374.256

199,-



Nyhed hos BD

LEDLENSER PANDELYGTE

HF6R Genopl. pandelampe m/adaptivt lys 900 lm. IP67. 7 års garanti.

BD nr. 50 8374.263

369,-



Nyhed hos BD

LEDLENSER PANDELYGTE

HF4R genopladelig pandelampe. 650 lumen. IP67. 7 års garanti.

BD nr. 50 8374.262

239,-



BLUE ELECTRIC FLEX-LINE

569,-

25 meter



BLUE ELECTRIC FLEX-LINE

LED strip 1500 lumen/m. 12W/m. 4000 Kelvin. Inkl. 230V tilslutning med 1,5m kabel. IP65. Perfekt til brug på byggepladser, både uden- og indendørs. Drift ned til -35 °C. 5 års garanti.

5 meter

BD nr. 56 1483.267

209,-

25 meter

BD nr. 56 1483.270

569,-

50 meter

BD nr. 56 1483.271

1.199,-

blika.



BLIKA MATERIALESKAB

MS1. Fuldsvejst
metalskab med 4 hylde.
Bæreevne pr. hylde
60 kg. Udv. mål (HxBxD)
200x100x44,5 cm.

BD nr. 55 0005.211

2.599,-



BLIKA VÆRKSTEDSVOGN VV2

Udv. mål vogn H:920 B:1100 D:600 mm.
Belastning af hele vognen 500 kg.

BD nr. 55 0000.520

4.199,-

BLIKA VÆRKSTEDSBORD

3.299,-



BLIKA VÆRKSTEDSBORD

VVB-1.20. Understel i kraftig stål
konstruktion med 48 mm bordplade i
bøg. Udv. mål (HxBxD) 89x200x77 cm.
Maks belastning 900 kg.

BD nr. 55 0015.100

NOVIPRO



NOVIPRO HANDYBOX
55X4

449,-

NOVIPRO HANDYBOX 55X4

Bærbar box med 2x Assorter
55 4x8-15 & 2x Assorter 55 4x8-17
sortimentskasser.

BD nr. 58 0315.843



NOVIPRO SORTIMENTSÆSKE

Slagfast plast, med 15 løse indsatse. Med 2 skydelåse,
håndtag og 2 røde mærker, som indikerer om æsken er
lukket korrekt. Udv. mål: (HxBxD) 79x413x330 mm.

BD nr. 58 0315.835

169,-



NOVIPRO VÆRKTØJSTASKE

Flexi Openbag, slidstærk med flere vandtætte
lommer. 30 liter. L:470 x B:260 x H:275 mm.

BD nr. 57 1061.821

249,-



NOVIPRO VÆRKTØJSKASSE

Åben, med alu håndtag og 2 rum.


BD nr. 55 0805.100

59⁹⁵



PIPELIFE PP RENSE-INSPEKTIONSBRØND T5
Universal med fleksible indsatser og propper.

315x110 mm BD nr. 88 2102.110	425x110 mm BD nr. 88 2102.611
529,-	769,-
315x160 mm BD nr. 88 2102.160	425x160 mm BD nr. 88 2102.616
679,-	789,-



PIPELIFE PVC-KLOAKRØR

46,-

110x1000 mm



PIPELIFE PVC-KLOAKRØR
SN8 EN1401



PIPELIFE OPFØRINGSRØR PP
Korrugeret med mufte.

315x1000 mm BD nr. 88 2108.309	425x1000 mm BD nr. 88 2108.405
299,-	349,-
315x3080 mm BD nr. 88 2107.303	425x3080 mm BD nr. 88 2107.403
949,-	1.149,-
315x6230 mm BD nr. 88 2107.306	425x6220 mm BD nr. 88 2107.406
1.699,-	2.299,-

110x1000 mm BD nr. 88 1156.010	110x2000 mm BD nr. 88 1156.020	110x3000 mm BD nr. 88 1156.030
46,-	75,-	109,-
160x1000 mm BD nr. 88 1156.110	160x2000 mm BD nr. 88 1156.120	160x3000 mm BD nr. 88 1156.130
80,-	145,-	205,-
200x1000 mm BD nr. 88 1156.210	200x2000 mm BD nr. 88 1156.220	200x3000 mm BD nr. 88 1156.230
149,-	239,-	309,-



PIPELIFE PP-BØJNING

15° 110 mm
BD nr. 88 5057.110

12,-

15° 160 mm
BD nr. 88 5057.160

35,-



PIPELIFE PP-BØJNING

30° 110 mm
BD nr. 88 5055.110

12,-

30° 160 mm
BD nr. 88 5055.160

35,-



PIPELIFE PP-BØJNING

45° 110 mm
BD nr. 88 5053.110

12,-

45° 160 mm
BD nr. 88 5053.160

35,-




PIPELIFE PP-BØJNING

88° 110 mm
BD nr. 88 5051.110

15,-

88° 160 mm
BD nr. 88 5051.160

49,-



PIPELIFE DRÆNRØR

1,3x5mm. slids.

92/80mm. Rulle á 60 meter.

BD nr. 88 8121.082

Pris pr. meter

16,-

128/113 mm. Rulle á 50 meter.

BD nr. 88 8121.113

Pris pr. meter

25,-

160/145 mm. Rulle á 50 meter.

BD nr. 88 8121.160

Pris pr. meter

40,-



PIPELIFE DRÆNRØR
M. GEOTEKSTIL

25,-

Pris pr. meter

92-80 mm

PIPELIFE DRÆNRØR

Med geotekstil. 2,4x7mm. slids.

92-80 mm. Rulle á 50 meter.

BD nr. 88 8123.080

Pris pr. meter

25,-

128-113 mm. Rulle á 50 meter.

BD nr. 88 8123.113

Pris pr. meter

39,-

PIPELIFE DRÆNRØR

2,4x7mm. slids.

74/65 mm. Rulle á 50 meter.

BD nr. 88 8122.065

Pris pr. meter

14,-

92/80 mm. Rulle á 50 meter.

BD nr. 88 8122.081

Pris pr. meter

16,-

128/113 mm Rulle á 50 meter.

BD nr. 88 8122.113

Pris pr. meter

24,-

160/145 mm. Rulle á 50 meter.

BD nr. 88 8122.145

Pris pr. meter

45,-



PIPELIFE
DRÆNRØR

16,-

Pris pr. meter

92/80 mm



DYKA
REGNVANDSKASSETTE
USAMLET

2.899,-

DYKA
PLASTIC PIPE SYSTEMS


DYKA REGNVANDSKASSETTE USAMLET

290 liter, 420x1200x600 mm sort PP. Sælges kun i hele paller (10 stk.)

BD nr. 19 1819.000

DYKA
REGNVANDSKASSETTE

399,-




DYKA
PLASTIC PIPE SYSTEMS

DYKA REGNVANDSKASSETTE

290 liter, 420x1200x600 mm sort PP.

BD nr. 19 1819.900



ACO

JUNIOR KÆLDERAFLØB M. HV.LUKKE

BD nr. 15 4172.110

1.199,-



ACO

JUNIOR KÆLDERAFLØB M. HV.LUKKE

BD nr. 15 4172.310

1.399,-

ACO



ACO V100S SEAL IN ENDEGAVL

Lukket type 0-20, med
pakning Galvaniseret
karm.

BD nr. 22 1526.001

120,-



ACO V100 SPALTERIST

12 mm - 0.5 meter med lås. Støbejern.

Kl. C250


BD nr. 22 1527.131

269,-

Kl. E600

BD nr. 22 1527.151

449,-



ACO V100 SPALTERIST

10 mm - 1.0 meter med lås.
Galvaniseret.

Kl. A15

BD nr. 22 1527.410

159,-

Kl. C250

BD nr. 22 1527.430

449,-



ACO V100S SEAL IN AFLØBSRENDE

1 meter uden fald, med pakning.
Galvaniseret karm.

Type 0.0

BD nr. 22 1525.021

549,-

Type 0.0.2

BD nr. 22 1525.022

649,-



VOTEC DØRPROFIL

1,5 mm galvaniseret stålplade.

20x50x1000 mm
BD nr. 22 1911.505


69,-

20x100x1000 mm
BD nr. 22 1911.510

119,-

20x70x1000 mm
BD nr. 22 1911.507

79,-



VOTEC SOKKELRIST GALVANISERET

Maskestørrelse 53x10 mm.

1000x100x20 mm
BD nr. 22 1912.100

149,-

1000x200x20 mm
BD nr. 22 1912.200

169,-



VOTEC SOKKELRENDE

169,-

1000x200x150 mm



VOTEC SOKKELRENDE

Lukket

1000x100x150 mm
BD nr. 22 1911.101

149,-

1000x200x150 mm
BD nr. 22 1911.201

169,-



VOTEC SOKKELRENDE

Åben

1000x100x150 mm
BD nr. 22 1911.100

149,-

1000x200x150 mm
BD nr. 22 1911.200

169,-



VOTEC SOKKELRENDE ENDEGAVL

100 mm

BD nr. 22 1911.102

30,-

200 mm

BD nr. 22 1911.202

35,-



GRUNDFOS
MULTILIFT MSS.11

14.499,-

GRUNDFOS MULTILIFT MSS.11

MSS.11.1.2 1x230V. Løftestation til brug som komplet spildevandsløsning.

BD nr. 15 4030.011



GRUNDFOS UNILIFT CC7-A1 DYKPUMPE

7-A1 Drænp. 1 x 230V. m.
niveauvippe

BD nr. 39 1280.371

1.699,-



GRUNDFOS SKURVOGNSBRØND

600 mm. H=1000mm. med APG.40.10.
A1 pumpe 1x230V for sort spildevand.

BD nr. 39 1385.082

10.999,-



KNIVPUMPE UNILIFT

APG.40.10.A1. Støbejern til sort spildevand.

BD nr. 39 1331.311

6.499,-



GRUNDFOS UNILIFT DYKPUMPE

1x220-230V. vertikal aut. stop-start.
10 meter kabel.

KP150-AW-1

BD nr. 39 1215.415

2.699,-

KP250-AW-1

BD nr. 39 1215.425

3.299,-



WATERCARE DRÆNBRØND

Med SXM2 Ø425x2000 inkl. SXM2 Flygt pumpe med niveauvippe.

BD nr. 22 3190.720

5.299,-



WATERCARE PUMPEBRØND

600x2000 mm. WP600-5 meter. Xylem DXGM 25-11 knivpumpe.

BD nr. 22 3190.605

15.499,-



WATERCARE
3-KAMMERTANK

13.999,-

WATERCARE 3-KAMMERTANK

3KF 5PE, inkl. flygt DXM 35-5 pumpe.

BD nr. 22 3193.112



WATERCARE 3-KAMMERTANK

2500L 5PE Med indbygget pumpe til tryknedsivning EN12566-1.

BD nr. 22 3193.118

14.999,-



WATERCARE BUNDFÆLDNINGSTANK

4000 ltr. DX35-5 pumpe.

BD nr. 22 3193.144

22.999,-

ISIFLO SPRINT SAMLEMUFFE

89,-

32 mm



ISIFLO SPRINT SAMLEMUFFE

PN16. Komposit.

32 mm

BD nr. 07 2360.032

89,-

40 mm

BD nr. 07 2360.040

139,-

50 mm

BD nr. 07 2360.050

199,-

ISIFLO SPRINT VINKEL

90°. PN16. Komposit.

32 mm

BD nr. 07 2362.032

99,-

50 mm

BD nr. 07 2362.050

229,-

40 mm

BD nr. 07 2362.040

129,-



ISIFLO ECOLINE STIKLEDNINGSVENTIL

PN16 komposit, med skruekoblinger.

32 mm

BD nr. 14 4844.032

549,-

50 mm

BD nr. 14 4844.050

1.099,-

40 mm

BD nr. 14 4844.040

599,-

63 mm

BD nr. 14 4844.063

999,-



ISIFLO ECOLINE TELESKOPGARNITURE

Med bajonetfatning for Isiflo ventiler.

550-950 mm

BD nr. 14 5277.410

449,-

780-1350 mm

BD nr. 14 5277.413

499,-



ISIFLO SPRINT PROP

PN16 komposit.

32 mm

BD nr. 07 2365.032

69,-

50 mm

BD nr. 07 2365.050

119,-

40 mm

BD nr. 07 2365.040

89,-



ISIFLO BÆREPLADE TIL VENTILDÆKSLE

Universal model af glasfiberforstærket PA. 100% re-granulat.

BD nr. 14 5179.340

89,-



VOTEC
VANDMÅLERBRØND

1.399,-

32 mm ventilsæt

VOTEC
VANDMÅLERBRØND

400 mm. Komplet med
isoleret låg.

32 mm ventilsæt
BD nr. 14 5823.605

1.399,-

40 mm ventilsæt
BD nr. 14 5823.705

1.799,-




VOTEC VANDMÅLERBRØND

400 mm. komplet med 32 mm.
ventilsæt med kontrollérbar
kontraventil og isoleret låg.

BD nr. 14 5823.630

1.499,-



VOTEC
VANDMÅLERBRØND

400 mm. med og 32 mm
ventilsæt, uden låg.

BD nr. 14 5823.805

999,-



VOTEC LÅG

400 mm. isoleret til vandmålerbrønde
145823-6xx.

BD nr. 14 5820.391

449,-



Brødrene Dahl

GRUNDFOS 

TAKE ACT TAKE BACK

VIND!

Gavekort til
McDonald's
og Circle K

Aflever en gammel pumpe og køb en ny energieffektiv pumpe fra Grundfos.

For hver indleveret pumpe og hvert køb af en ny
får du et lod i konkurrencen om fede præmier.

God forretning for dig. Lavere energiforbrug for din
kunde. Bedre for miljøet.



Se mere
på BD.dk





NOVIPRO HULSAV
Til plastrør.

Ø127x100 mm
BD nr. 50 2053.350

469,-

Ø138x100 mm
BD nr. 50 2053.351

549,-

Ø177x100 mm
BD nr. 50 2053.352

729,-

Ø186x100 mm
BD nr. 50 2053.353

819,-

Ø212x100 mm.
BD nr. 50 2053.354

959,-

Ø217x100 mm
BD nr. 50 2053.360

979,-



NOVIPRO HULSAVSHOLDER
Holder inkl. 150 mm bor - op til Ø400.

BD nr. 50 2053.359

139,-



NOVIPRO HULSAVSBOR

6,3x150 mm Kem-Bor

BD nr. 50 2053.358

83⁹⁵



NOGA ROTERENDE AFGRATER

BD nr. 50 3613.502

949,-



ROCUT 110 PLASTRØRSKÆRERSÆT

Til 50, 75 og 110 mm. Inkl. kuffert. Problemfri skæring og affasning (15°) af tynd- og tykvæggede PVC-, PE-, PE-X-, VPE og PVDF-rør, samt lydisolerende afløbsrør - i én arbejdsgang og med største nøjagtighed. Skærestål med kopi-automatik (standard ved ROCUT 160, tilbehør ved ROCUT 110). Perfekt affasning omkring hele røret, også ved rør, der ikke er helt runde.

BD nr. 58 0327.112

2.399,-



ROCUT 160 PLASTRØRSKÆRER

Til 160 mm. Til skæring og affasning (15°) af tynd- og tykvæggede PVC-, PE-, PE-X-, VPE og PVDF-rør, samt lydisolerende afløbsrør.

BD nr. 58 0327.160

2.899,-



ROCUT 110 PLASTRØRSKÆRER

Til 110 mm. Til skæring og affasning (15°) af tynd- og tykvæggede PVC-, PE-, PE-X-, VPE og PVDF-rør samt lydisolerende afløbsrør.

BD nr. 58 0327.110



MERCALIN
MARKERINGSSPRAY

50⁹⁵

FRIT VALG

MERCALIN MARKERINGSSPRAY

Til bl.a. asfalt, beton, græs, grus, træ, sten & is. Klare fluorescerende farver i blå, hvid, gul, orange, rød eller lilla.

BD nr. 50 1551.1xx

MÅLEHJUL

Målehjul

sammenklappeligt. Med støttefod og tælleværk med letlæselige tal. Måler fra 0-9999,9 meter.

BD nr. 56 8206.100

669,-



CARAT

CARAT UNIVERSALKLINGE

25,4/20 CEDK diamanthklings med 11 mm turbo segmenter for tørskæring i beton og abrasive stentyper.

Ø350 mm

BD nr. 50 5978.800

319,-

Ø400 mm

BD nr. 50 5978.801

479,-



MAKITA VINKELSLIBER 125MM

GA5030R. 720W. Stærk motor med høj kapacitet. Meget slank byggeform og lav vægt (1,4 kg) for god håndtering.

BD nr. 50 5187.322

469,-



MAKITA VINKELSLIBER 230MM


GA9020SF. 2200W. Høj ydelse og antigenstartsfunktion, så maskinen ikke starter af sig selv efter strømafbrydelse. Ekskl. kuffert.

BD nr. 50 5155.232

1.149,-

HULTAFORS
KLOAKVATERPAS
1000 MM

1.399,-



HULTAFORS KLOAKVATERPAS 1000 MM

APK 100. Kloakvaterpas med indstillelig målepind. Gradering op til 10% hældning. Fremstillet i stærk aluminiumsprofil som måler 50x24 mm. Slagfaste bloklubber med meget stor gennemsigtighed og holdbarhed. Vagelibelle med forstørrelsesglas og selvlysende reflektor. Libellens radius er 200 mm hvilket giver en følsomhed på 10 mm/m. Tolerance i normal pos ±0,5 mm/m.

BD nr. 50 3643.100

FUTURECEM CEMENT
25 KG

61⁹⁵



FUTURECEM CEMENT 25 KG

Nyudviklet cement som gør det muligt at reducere CO₂-udledningen med op til 30% uden at gå på kompromis med 28 døgns styrken. FUTURECEM er en højstyrke cement (styrkeklasse 52.5), ligesom BASIS cement og derfor et perfekt alternativ.

BD nr. 24 5150.126



WEBER LECA NØDDER

50 liters pose.

2-4 mm - Small

BD nr. 24 5279.636

86⁹⁵

10-20 mm - Large

BD nr. 24 5279.638

81⁹⁵

4-10 mm - Medium

BD nr. 24 5279.637

81⁹⁵



WEBER LECA NØDDER

10-20 mm coated. 50 liters pose.

BD nr. 24 5279.628

81⁹⁵



LASTESTROP 2000 KG

38 mm x 6 m strop. Lastekapacitet 1000 kg. Brudstyrke 2000 kg. Med skraldefunktion og j-kroge. EN 12195-2 certificeret.

BD nr. 55 0009.044

46⁹⁵



LASTESTROP 4000 KG

50 mm x 9 m strop. Lastekapacitet 2000 kg. Brudstyrke 4000 kg. Med skraldefunktion og j-kroge. EN 12195-2 certificeret.

BD nr. 55 0009.046

99⁹⁵



LASTESTROP 560 KG

26⁹⁵

FRIT VALG

LASTESTROP 560 KG

25 mm x 5 m strop. Lastekapacitet 280 kg. Brudstyrke 560 kg. Med skraldefunktion. EN 12195-2 certificeret. Med skraldefunktion og S-kroge eller kun skraldefunktion.

BD nr. 55 0009.04x



STACO PRESENING

Letvægt.

2 x 3 meter

BD nr. 55 0009.523

16⁹⁵

4 x 6 meter

BD nr. 55 0009.546

66⁹⁵

3 x 5 meter

BD nr. 55 0009.535

41⁹⁵

5 x 8 meter

BD nr. 55 0009.558

109,-

6 x 10 meter

BD nr. 55 0009.561

159,-

8 x 12 meter

BD nr. 55 0009.582

249,-



RAVENDO SÆKKEVOGN

CLM 250 LS Ergo Professionel
sækkevogn til den kræsne bruger.
Med Tip-Let system og ergonomiske
håndtag, der sikrer bedre håndstilling
og greb. 260 mm lufthjul, stålfælg med
rullelejer. Belastning 250 kg.

BD nr. 56 8000.033

1.329,-



RAVENDO ALU. BAGAGESÆKKEVOGN

Op til max. 125kg. fylder kun
6,5cm i dybden sammenfoldet.

BD nr. 50 6113.118

649,-

MØRTELBØR

819,-



MØRTELBØR

BC1100S. Galvaniseret. Stålfælg med
kuglelejer. Lastkapacitet: 250 kg/110
liter. Hjul (mm): Luftgummi. 4.00 x 8/4.

BD nr. 50 6113.090

NOVIPRO

NOVIPRO GRAVESKOVL

130 cm Letvægt med
asketræskaft, hærdet
lakeret skovlblad.

Uden tråd

BD nr. 56 6000.058

129,-

Med tråd

BD nr. 56 6000.059

149,-

NOVIPRO GRAVESKOVL

129,-

Uden tråd



GALAX DRÆNSKOVL

130 cm.
Asketræsskaft med
krykke, dobbelt
tråd, 12 cm blad.

BD nr. 56 6000.041

239,-



OX-ON

OX-ON KNÆBESKYTTERE

Slidstærke knæbeskyttere
med velcrolukning,
i stødabsorberende
materiale. Yderside af PU/
nylon og inderside i blødt
okselæder. Ideelle til
længerevarende arbejde på
fx grove overflader.

BD nr. 50 8025.288

119,-



NOVIPRO

NOVIPRO KNÆPUDE

Knæpude i EVA skum
315x475x34 mm.

BD nr. 50 8052.475

79⁹⁵





SPRINKLERVÆSKE 4L

34⁹⁵

SPRINKLERVÆSKE 4L

Borup sprinklervæske. Fjerner snavs, insekter, trafikfilm og is. Giver krystallklare ruder hele året. Kan bruges ned til -21°C.

BD nr. 51 2050.217



ADVARSELSTAVLE -
INDSNÆVRING HØJRE
KØREBANE A43

3,70 cm. T3 refleks, DS/EN12899-1.

BD nr. 56 4000.433

209,-

**Fodgængere
henvises til
modsatte fortovej**

UNDERTAVLE FODGÆNGER
TIL MODSAT FORTOJ

Fodgænger til modsat fortovej. UA39,3
25x50cm T3 refleks, DS/EN12899-1.

BD nr. 56 4020.393

159,-




ADVARSELSTAVLE,
VEJARBEJDE

A39 70 cm. T3 refleks, DS/EN12899-1
godkendt.

BD nr. 56 4000.390

209,-



VIGEPLIGTSTAVLE

Hold tilbage for modkørende B18 70cm
T3 refleks, DS/EN12899-1.

BD nr. 56 4001.180

319,-



VEJVISNINGSTAVLE, PILEVEJVISER

Enkelt side omkørsel F14 23,5x80 cm T3 refleks, DS/
EN12899-1.

BD nr. 56 4005.140

279,-



ADBLUE 10 LITER

109,-

ADBLUE 10 LITER

Dunk med snøvs. Til NOx
partikel reduktion.

BD nr. 51 2050.201