



AUGUST 2026

MAKITA
SLAGBOREMASKINE
18V

2.299,-



Makita

MAKITA SLAGBOREMASKINE 18V

DHP484RT3J. Kompakt og kulfri 2 gears slagboremaskine til krævende skrue- og boreopgaver. 54 Nm. 0- 2.000 min⁻¹. LED lys. Inkl. 3x 5,0Ah batterier, lader og kuffert.

BD nr. 50 5187.509

PRISBASKER!

unidrain®

**UNIDRAIN VANDLÅS
SELVRENSENDE**

50 mm til linjeafløb. Kapacitet 0,4-0,6 l/s.

BD nr. 15 5014.980



UNIDRAIN VANDLÅS
SELVRENSENDE

191,-



TILBUDDENE GÆLDER FRA 1.-31. AUGUST 2026



GRUNDFOS COMFORT CIRKULATIONS Pumpe

80 mm, til brugsvand.

15-14 B PM

BD nr. 38 0634.004

1.299,-

15-14 BA PM

BD nr. 38 0634.014

2.099,-

15-14 B TDT

BD nr. 38 0636.004

2.049,-

**GRUNDFOS COMFORT
CIRKULATIONS Pumpe**

2.049,-

15-14 B TDT



GRUNDFOS UNILIFT CC7-A1 DYK Pumpe

10 meter float arm HU.

BD nr. 39 1280.372

1.749,-



GRUNDFOS MULTIBOX B-CC KOMPLET DRÆN Pumpe-LØSNING

Filterboks, 15 m slange og tilhørende adapter.

BD nr. 39 1281.307

3.349,-

**TERMIX NOVI
VANDVARMER**

4.199,-



TERMIX NOVI VANDVARMER

Uden kabinet.

Type 1 inkl. fuldisolering
til 1 lejlighed

BD nr. 37 6932.129

4.199,-

Type 2 inkl. fuldisolering
til 4 lejligheder

BD nr. 37 6932.139

4.995,-



GEMINA TERMIX NOVI

Type 3 med kabinet.

En effektiv vandvarmer med flere
energibesparende egenskaber.

BD nr. 37 6932.140

5.999,-



GEMINA TERMIX NOVI

Konvertering for KVM SP 15 med
TPV ventil, incl. hvidt kabinet.

BD nr. 37 6932.015

4.999,-



CIRKULATIONSØR TERMIX NOVI

BD nr. 37 6932.803

329,-



**TERMIX NOVI
VANDVARMER**

Med kabinet.

Type 1 inkl. fuldisolering
til 1 lejlighed

BD nr. 37 6932.120

4.449,-

Type 2 inkl. fuldisolering
til 4 lejligheder

BD nr. 37 6932.130

5.049,-

Altech



ALTECH FLAD
TRYKEKSPANSIONSBEHOLDER

259,-

R 18

ALTECH FLAD TRYKEKSPANSIONSBEHOLDER

3/4" tilslutning.

R 12
BD nr. 37 0832.012

239,-

R 18
BD nr. 37 0832.018

259,-

R 14
BD nr. 37 0832.014

249,-



ALTECH TEA OVERGANGSMUFFE

Kronos Push til stålør.

1/2"
BD nr. 01 3811.804

95,-

1"
BD nr. 01 3811.808

145,-

3/4"
BD nr. 01 3811.806

115,-



ALTECH TRYKEKSPANSIONSBEHOLDER

Fortryk: 1,5 bar. Beholderen er monteret på ben og har 3/4" tilslutning i bunden.

35 liter
BD nr. 37 0824.035

299,-

50 liter
BD nr. 37 0824.050

399,-



ALTECH TRYKEKSPANSIONSBEHOLDER

Fortryk: 1,5 bar. Beholderen er til væg og har 3/4" tilslutning i bunden.

8 liter
BD nr. 37 0824.008

159,-

18 liter
BD nr. 37 0824.018

189,-

12 liter
BD nr. 37 0824.012

179,-

25 liter
BD nr. 37 0824.025

199,-



MERCURY TEA PRESS KUGLEVENTIL

Med håndtag. Press-press. M & V bakke.

15 mm
BD nr. 41 8081.015

109,-

28 mm
BD nr. 41 8081.028

189,-

22 mm
BD nr. 41 8081.022

149,-



Pålidelighed og
innovation gennem
mange år

Delta Pack fylder 50 år –
en gennemprøvet løsning
til effektiv og støjsvag
kondenshåndtering.

SAUERMANN
DELTA PACK
KONDENSUMPUMPE

779,-

SAUERMANN DELTA PACK
KONDENSUMPUMPE

20 l/h, 22 dB, IPX4, RAL 9003. Signal hvid.

BD nr. 34 6869.771

Sensibo Sky styreenhed

Gør din aircondition smartere
– styr den direkte fra din
smartphone og spar energi uden
at gå på kompromis med komfort.

Nyhed hos BD

 **Sensibo**

SENSIBO SKY
STYREENHED

Hvid.

BD nr. 89 6037.098

449,-



**GROHE CUBE KS
HÅNDVASKARMATUR**

Push op. Sort.

BD nr. 70 1365.451

699,-



**GROHE CUBE KS
HÅNDVASKARMATUR**

Push op.

BD nr. 70 1365.434

549,-



**GROHE SIANNE 250
BRUYESYSTEM**

Tempesta 110 3 spray
håndbruser Matsort.

BD nr. 72 2278.761

2.940,-



**GROHE SIANNE 250
BRUYESYSTEM**

2.255,-

**GROHE SIANNE 250
BRUYESYSTEM**

Tempesta 110 3 spray
håndbruser Krom.

BD nr. 72 2278.764



GROHE GROHTherm NORDIC TERMOSTATBATTERI

EcoJoy® teknologi for mindre vand og perfekt vandgennemstrømning.

BD nr. 72 2451.404

629,-



**GROHE EUROSMART
COSMOPOLITAN
KØKKENARMATUR**

Med C-tud.

BD nr. 70 5817.134

679,-



DANSANI®

**DANSANI MIDO+
MØBELSÆT**

1.999,-

61 cm. 2 låger

**DANSANI MIDO+
MØBELSÆT**

Hvid mat.

61 cm. 2 låger


BD nr. 78 0939.620

1.999,-

81 cm. 2 låger

BD nr. 78 0939.720

2.249,-



DANSANI CORONA SPEJL

Med lys rundt.

Ø60 cm

BD nr. 78 0986.060

1.349,-

Ø75 cm

BD nr. 78 0986.075

1.549,-

Ø90 cm

BD nr. 78 0986.090

1.749,-



DANSANI LUNA MØBELSÆT

Med skuffer, Kantate vask, indretningspakke.

101 cm - natur eg

BD nr. 78 0996.258

7.999,-

121 cm - varm eg

BD nr. 78 0996.279

9.499,-

Den selvrensende toiletbørste

Xanibrush er verdens første selvrensende toiletbørste – udviklet til moderne badeværelser, med fokus på hygiejne, funktion og æstetik.


Når børsten sættes tilbage efter brug, starter en effektiv rensesproces automatisk, som med højt vandtryk renser børsten og alle indvendige overflader, hvorefter alle urenheder skylles ud.

Resultatet er en altid ren og hygiejnisk toiletbørste – og helt automatisk!



Lagerføres hos Brødrene Dahl
Læs mere på
www.xanibrush.com

Xanibrush



**HANSGRÖHE
RAINDANCE
ALIVE SELECT S
BRUSERSÆT**

125 3jet EcoSmart br.stang
Unica S Puro 65. Krom.

BD nr. 73 7700.404

1.049,-



**HANSGRÖHE
RAINDANCE ALIVE S
PURO SHOWERPIPE**

300 1jet EcoSmart termostat.
Krom.

BD nr. 72 2136.604

4.899,-



**HANSGRÖHE VERNIS
BLEND SHOWERPIPE
ECOSMART**

1.949,-

**HANSGRÖHE
VERNIS BLEND
SHOWERPIPE
ECOSMART**

Inkl. hovedbruser,
håndbruser, brusetermostat,
bruserslange og glider.

BD nr. 72 2377.624



**HANSGRÖHE FOCUS 160
KØKKENARMATUR**

Med svingtud.

BD nr. 70 5854.104

599,-



**HANSGRÖHE FOCUS
HÅNDVASKARMATUR**

Håndvaskarmatur med løft-op bundventil i metal.

BD nr. 70 1554.304

629,-



HANSGRÖHE ECOSTAT

Med Ecostop-knap, der begrænser vandforbrug
til 10 l/m. Eksklusiv rosetter.

BD nr. 72 2383.104

649,-

Alterna

ALTERNA VETRO BRUSEVÆG

6 mm klart hærdet glas,
EasyClean.

70 cm klart glas

BD nr. 67 3857.030

80 cm klart glas

BD nr. 67 3857.040

90 cm klart glas

BD nr. 67 3857.050

ALTERNA VETRO
BRUSEVÆG

1.699,-

FRIT VALG

FRIT VALG

ALTERNA VETRO PROFIL KIT TIL FAST BRUSEVÆG

Mat sort eller hvidt profil kit.

Mat sort profil kit

BD nr. 67 3859.951

499,-

Mat hvid profil kit

BD nr. 67 3859.962

489,-



ALTERNA LUXOR VASKESKAB

2.069,-

600 mm



ALTERNA LUXOR VASK TIL LUXOR VASKESKAB

Glaseret hvid for nemmere rengøring.

Vask 600 mm
BD nr. 78 4857.030

909,-

Vask 900 mm
BD nr. 78 4857.050

1.619,-

Vask 1200 mm
BD nr. 78 4857.060

2.999,-

ALTERNA LUXOR VASKESKAB

Grebsløse Soft Close Skuffer. En meget hård og rengøringsvenlig overflade. Fuldfalsede kanter. Vask glaseret hvid for nemmere rengøring. MAT hvid.

600 mm
BD nr. 78 4851.230

2.069,-

900 mm
BD nr. 78 4851.250

2.829,-


1200 mm
BD nr. 78 4851.260

3.489,-

Schneider Electric og Brødrene Dahl indgår samarbejde på industri

Du kan nu samle dine Schneider Electric automation-indkøb hos Brødrene Dahl. Alt fra PLC og HMI til frekvensomformere, softstartere, relæer, trykknapper og lystårne – *samlet ét sted.*

Vi står klar til at rådgive dig og sikre den rette løsning til dit behov.



Kontakt os i dag og kom godt videre.

<https://www.se.com/dk/da/work/support/>



WAVIN COMFIA
MINISHUNT
3.743,-

5 kredse

WAVIN COMFIA MINISHUNT

1 kredse. UPM 15-70
BD nr. 46 6220.401

3.634,-

3 kredse. UPM 3, 15-70
BD nr. 46 6220.503

3.078,-

4 kredse. UPM 3, 15-70
BD nr. 46 6220.504

3.203,-

5 kredse. UPM 3, 15-70
BD nr. 46 6220.505

3.743,-



WAVIN COMFI MANIFOLD ISOLERINGSSÆT

16 kredse.

BD nr. 04 6301.916

254,-



WAVIN COMFIA UDBYGNINGSSÆT

Til Minishunt.

BD nr. 46 6220.922


170,-



WAVIN COMFIA MANIFOLD ENDESTYKKESÆT

BD nr. 04 6301.864

306,-



WAVIN COMFIA MANIFOLD

Sæt, 3 kredse,
20x2 mm

BD nr. 04 6301.320

778,-

Sæt, 5 kredse,
20x2 mm

BD nr. 04 6301.520

1.193,-

Sæt, 4 kredse,
20x2 mm

BD nr. 04 6301.420

985,-

PURUS LINE SAMPAK

1.900,-

FRIT VALG



PURUS LINE SAMPAK

Lodret med vandlås

800 - Ø75

BD nr. 15 5806.553

900 - Ø75

BD nr. 15 5806.653

1000 - Ø75

BD nr. 15 5806.753



PURUS VAKUUMVENTIL

75 mm vakuumventil med membran i EPDM gummi.

BD nr. 17 3937.075

159,-



PURUS VAKUUMVENTIL

40/50 mm vakuumventil med membran i EPDM gummi.

BD nr. 17 3937.050

159,-




PURUS LINE LUGTLÅS LAV

Til Line afløbsrender.

BD nr. 15 5815.505

155,-



MAXI-FLEX AFLØBSSKÅL

110 mm. ekskl. rist.

BD nr. 15 3447.016

120,-



PURUS MAXIFLEX 2000 AFLØBSSKÅL

Til rør på 110 mm. Antal studse 3x40 + 1x32 mm. Højde 280/380 mm.

BD nr. 15 3445.956

358,-



PURUS MAXIONE INDBYGNINGSVANDLÅS

BD nr. 15 3453.416

167,-



PURUS LINE SAMPAK

Vandret lav med vandlås.

800 - Ø50

BD nr. 15 5806.552

1.900,-

900 - Ø50

BD nr. 15 5806.652

1.900,-

1000 - Ø50

BD nr. 15 5806.752

1.900,-



PURUS MAXI-FLEX AFLØBSSKÅL

med rist, 75 mm.

BD nr. 15 3446.953

292,-



PURUS MAXI-FLEX AFLØBSSKÅL

110 mm uden stuts med rist og ramme til beton.

BD nr. 15 3447.956

237,-



MAXI-FLEX AFLØBSSKÅL

Med Flextop, 110 mm.

BD nr. 15 3445.016

254,-



MAXI-FLEX AFLØBSSKÅL

110 mm.

BD nr. 15 3445.116

156,-



PURUS KOMPLET MAXI-FLEX AFLØBSSKÅL

75 mm.

BD nr. 15 3445.953

393,-

UNIDRAIN
AFLØBSARMATUR

1.645,-

FRIT VALG



**UNIDRAIN 1001
AFLØBSARMATUR**

Med bagvæg/venstre/højre vægflange.

800 mm
BD nr. 15 5000.108

**UNIDRAIN 1002
AFLØBSARMATUR**

Med bagvæg/venstre vægflange.

800 mm
BD nr. 15 5000.208

**UNIDRAIN 1003
AFLØBSARMATUR**

Med bagvæg/højre vægflange.

800 mm
BD nr. 15 5000.308

**UNIDRAIN 1004
AFLØBSARMATUR**

Med bagvæg vægflange

800 mm
BD nr. 15 5000.408



UNIDRAIN UDLØBSHUS

Ø50 mm ekstra lav indb. højde. Inkl. Vandlås.

BD nr. 15 5014.812

421,-



UNIDRAIN UDLØBSHUS

Ø75 mm med 4xØ40 mm sideudløb. Inkl. Vandlås.

Vandret

BD nr. 15 5013.513

464,-

Lodret

BD nr. 15 5013.613

464,-



UNIDRAIN UDLØBSHUS

Ø50 mm vandret uden sideudløb. Inkl. Vandlås.

BD nr. 15 5012.512

445,-



UNIDRAIN VANDLÅS SELVRENSENDE

50 mm til linjeafløb. Kapacitet 0,4-0,6 l/s.

BD nr. 15 5014.980

191,-



**UNIDRAIN CLASSICLINE
COLUMN RIST**

800 mm
BD nr. 15 5015.280


283,-



**UNIDRAIN CLASSICLINE
CLASSIC RIST**

800 mm
BD nr. 15 5015.080

283,-



**UNIDRAIN CLASSICLINE
ANNIVERSARIO RIST**

800 mm
BD nr. 15 5015.880

483,-



UNIDRAIN UDLØBSHUS

Lodret uden lugtspærre.

Ø50 mm
BD nr. 15 5017.312

281,-

Ø75 mm
BD nr. 15 5017.313

281,-



LEDVANCE LINEAR COMPACT SWITCH

400lm 300 mm
4W/830
BD nr. 56 42 003 813

45,-

1400lm 1200mm
14W/830
BD nr. 56 42 003 855

75,-

800lm 600mm
8W/830
BD nr. 56 42 003 839

60,-

2500lm 1500mm
25W/830
BD nr. 56 42 003 923

140,-

1200lm 900mm
12W/830
BD nr. 56 42 004 090

70,-



LEDVANCE DAMP PROOF HOUSING

1200 mm 1xT8
rør IP65
BD nr. 56 42 015 908

85,-

1500mm 1xT8
rør IP65.
BD nr. 56 42 015 924

105,-

1200mm 2xT8
rør IP65.
BD nr. 56 42 015 911

100,-

1500mm 2xT8
rør IP65.
BD nr. 56 42 015 937

130,-




LEDVANCE LINEAR SPEJLARMATUR

Multi select 1430lm 600
11W/830-840.

BD nr. 56 43 002 978

275,-



SURFACE CIRKULAR

13W 920lm 830
Ø250mm
BD nr. 56 42 010 644

90,-

13W 960lm 840
Ø250mm Sensor
BD nr. 56 42 010 592


160,-

13W 960lm 840
Ø250mm
BD nr. 56 42 010 657

90,-

13W 920lm 830
Ø250mm Sensor
BD nr. 56 42 010 589

160,-



LEDVANCE SURFACE FLAT ROUND

Multi select
2660/1660lm 330mm
19W/830+840
BD nr. 56 43 002 664

290,-

Multi select
2660/1660lm 330mm
19W/830+840 Sensor
BD nr. 56 43 002 703

520,-



LEDVANCE LED-RØR

42,-

LEDVANCE LED-RØR

T8 PFM multi lumen 1500 mm.

3330/2800lm 23,1W/830
(58W) 230V+EM

BD nr. 56 57 063 071

3700/3100lm 23,1W/840
(58W) 230V+EM

BD nr. 56 57 063 084

42,-



LEDVANCE LED-RØR

T8 PFM multi lumen
1200mm 2300/1900lm
15,6W/830 (36W)
230V+EM
BD nr. 56 57 063 042

T8 Performance multi
1200mm 2500/2100lm
15,6W/840 (36W)
230V+EM
BD nr. 56 57 063 055

33,-



AC LADESTANDER
3.105,-

ABB TAC-W11-G5-R-V2-0
AC lader, 11 kW, AC Type 2,
16 A, 5 m kabel

AC LADESTANDER

ABB TAC-W11-G5-R-V2-0 AC lader,
11 kW, AC Type 2, 16 A, 5 m kabel
BD nr. 42 11 454 056

3.105,-

ABB TAC-W22-G5-R-C-V2-0 AC lader,
22 kW, AC Type 2, 32 A, 5 m kabel
BD nr. 42 11 454 087

3.825,-



AC LADESTANDER MED WI-FI

ABB TAC-W22-S-R-V2-0 AC
lader, 22 kW, AC Type 2, 32 A,
Stik, Wi-Fi
BD nr. 42 11 454 094

3.095,-

ABB TAC-W22-S-R-C-V2-0 AC
lader, 22 kW, AC Type 2, 32 A,
Stik, Wi-Fi, 4G
BD nr. 42 11 454 100

3.950,-



KRYMPEMUFFESÆT SVMS

Komplet med krymp og skrueforbinder 5x4mm
2/5x16mm 2 til samling af CU og AL kabler.

BD nr. 42 11 557 255

120,-



BYGGESTRØMSTAVLE 32A 10 UDTAG

4xDK + 1xCEE 32A + 16A 400V + 4xCEE 16A 230V.

BD nr. 42 12 250 316

955,-



SIKKERHEDSAFBRYDER

20A 3P+N Grå IP66.

BD nr. 42 18 600 577

70,-



MOBIL BILLADER

11kW 5P 6-16A 400V M/5 meter kabel.

BD nr. 42 11 698 985

2.945,-



KRIPAL SIKKERHEDSAFBRYDER

3P+N

25A AC23 IP54/IP65 sidebetjent.

BD nr. 42 18 810 541

80,-



YOKIS UP FJERNBETJENING
med 1 tryk Zigbee og Bluetooth TLC1-UP.

BD nr. 42 67 076 802

260,-



YOKIS GATE-UP ER IP/RADIO
Zigbee-gateway i Yokis UP-serien.

BD nr. 42 67 076 970

1.285,-



YOKIS KEY-UP BLUETOOTH TIL
Til Programmering ZigBee 3.0 via UP2PRO APP.

BD nr. 42 67 076 963

780,-




YOKIS RELÆ ELEKTRONISK KIP/TIMER

MTR1300EB-UP, for indbygning, skrueklemmer.

BD nr. 42 67 076 925

355,-




YOKIS 2-KANAL SENDER

For indbygning til Yokis UP ZigBee system, E2BP-UP.

BD nr. 42 67 076 765

295,-




YOKIS 4-KANAL SENDER

For indbygning til Yokis UP ZigBee system, E4BP-UP.

BD nr. 42 67 076 772

375,-



YOKIS TRÅDLØS KIP/TIMER RELÆ

MTR500E-UP, Zigbee og bluetooth.

BD nr. 42 67 076 901

325,-



YOKIS TRÅDLØS/FORTRÅDET LYSDÆMPER


MTV300E-UP ZigBee, Bluetooth.

BD nr. 42 67 076 949

405,-

YOKIS TRÅDLØS DK BATTERITRYK

285,-



YOKIS TRÅDLØS DK BATTERITRYK

ZLL/109, til ZigBee, Bluetooth, Hvid (DK model)
Kompatibel med DK rammer.

Med 1 Tryk

BD nr. 42 67 077 601

Med 4 Tryk

BD nr. 42 67 077 625

285,-


REMS AFGRATER

579,-

REMS AFGRATER

REG 10-54 E. Til udvendig/indvendig rørafgratning. Til håndkraft eller elektrisk drift med gængse skruemaskiner. Indvendig / udvendig Ø0-54 mm med akse.

BD nr. 50 2110.056



REMS AFGRATER

REG 8-35. Let, problemløs afgratning med mange specialhærdede og specialeslebne afgraterskær. Robust udførelse til krævende arbejde i rustfrie stålør, andre stålør, kobber-, messing-, aluminium- og plastrør. Ø8- 35 mm.

BD nr. 50 2110.044

279,-



AFKALKNINGSPUMPE

21 liter Transportydelse = 30 l/min
Transporttryk < 0,1 MPa/1,0 bar/15 psi
Transporthøjde = 10 m
Temperatur afkalkningsopløsning = 50°C.

BD nr. 50 2110.005

4.699,-



REMS TRYKPRØVEPUMPE E-PUSH 2

Stærk, elektrisk trykprøvepumpe til tryk- og tæthedsprøvning af rørsystemer og beholdere. Elektrisk påfyldning og afprøvning. Med indstillelig trykbegrænsning. Op til 60 bar.

BD nr. 50 2110.153

4.099,-



REMS SKYLLEPUMPE

Solar-Push K 60 Kraftig, elektrisk fylde- og skylleenhed til nem og hurtig fyldning, skylning og udluftning af lukkede systemer. Ideel til solvarmeanlæg, jordvarmeanlæg og gulvvarme-/vægvarme-anlæg. 5,5 bar centrifugalpumpe og PVC slange.

BD nr. 50 2115.212

4.999,-



REMS FRYSEAPPARAT

Frigo 2 F-Zero. Til reparation og udbygning af rørsystemer. Stål-, kobber-, plastrør. elektrisk indfrysning i stedet for tømning.

BD nr. 50 2113.012

8.899,-



REMS PRESSRINGSÆT

M 42+54 (PR-3S), + Z2 mellemtang i L-Box.

BD nr. 50 7110.755

6.999,-

REMS AKKU-PRESSMASKINE E

6.299,-



REMS AKKU-PRESSMASKINE E

22V ACC Inkl. 21,6 Li-Ion Plus 2,5Ah batt., lader i L-Boxx.

BD nr. 50 2110.047



MAKITA BORE/ SKRUEMASKINE 18V

DDF490Z LTX 50/27Nm, uden
batteri & lader.

BD nr. 50 5189.936

MAKITA BORE/ SKRUEMASKINE 18V

649,-



MAKITA BORE- MEJSEL- HAMMER 18V

Effektiv bore- og mejselhammer
til SDS-Plus-bor med anti-
vibrationshåndtag og støvudsugning.
Til boring med eller uden slagfunktion,
samt til mejsling. Omdrejninger
0-950min-1. Slagkraft 2,0J og max.
borediameter i beton 24 mm. Der
medfølger ekstra selvspændende
borepatron og udsugningsadapter
DX07. Inkl. Makpac kuffert med DX07
udsugningsadapter. Ekskl. batterier
og lader.

BD nr. 50 5187.376

2.399,-



MAKITA MULTICUTTER 18V

DTM52Z, kompatibel med Starlock, -Plus & -Max. Ekskl. batteri & lader.

BD nr. 50 5110.134

1.149,-



MAKITA SLAGNØGLE 18V

DTW300Z. Kraftfuld kompakt
1/2 tomme slagnøgle. 4
hastighedsindstillinger, maks.
moment 330Nm og LED lys. Ekskl.
batterier, lader og kuffert.

BD nr. 50 5162.354

1.399,-



MAKITA FUGEPISTOL 18V

DCG180ZX. LI-ION. Trykstop når
maskinen afbrydes, mindsker unødigt
spild. Leveres med komplet holder
til 300 ml patroner og 600 ml poser.
Ekskl. batteri og lader.

BD nr. 50 1487.060

1.699,-



Nyhed hos BD

MAKITA STØVSUGER 18V

DVC750LZX3. Akku støvsuger med
HEPA-filter og kulfri motor til
mindre rengøringsopgaver af køretøj
eller hjemmet. Støvsugeren har
to forskellige sugestyrker og kan
bruges til tør og våd støvsugning.
7,5 liters tank, ingen støvpose.
Leveres med slange, mundstykke
og fugemundstykke. Vådfilter til
vådsugning medfølger. Leveres uden
batteri og lader.

BD nr. 50 5189.966

1.199,-



Nyhed hos BD

MAKITA SLAGSKRUETRÆKKER 18V

DTD201Z. Kompakt og let kulløs
slagskruetrækker med 1/4"
sekskantet bitholder. Et lille og let
værktøj, der er nemt at anvende og
leverer et maks. tilspændingsmoment
på 210 Nm, velegnet til hurtig
iskrunding. Fire valgbare
hastighedsindstillinger. Praktisk
LED-lys for ekstra belysning. Leveres
uden batteri og lader.

BD nr. 50 5189.953

1.099,-

MAKITA BÅNDSAV 18V

1.899,-



MAKITA BÅNDSAV 18V

DPB183Z. Variabel hastighed. Saver rør op til Ø66 mm. LED lys.
Ekskl. batterier, lader og kuffert.

BD nr. 50 5187.516



MILWAUKEE BOREHAMMER 18V

1.799,-



MILWAUKEE BOREHAMMER 18V

M18 fh-0, 2,5J med
mejselfunktion, uden batteri
og lader.

BD nr. 50 0092.375



MILWAUKEE 3-PLANSLASER 12V

M12 3PL-401C. Alt-i-én løsning med én horisontal linje og to vertikale linjer. Højintensitets-laser med afstand op til 38 m og 50 m med laser-målplade. Driftstid +15 timer med et M12™ 4,0 Ah batteri. Integreret magnetisk holder. 1/4" og 5/8" tripod-kompatibel og hul til ophæng. Monteringsbeslag med 360° rotation med makro- og mikrojustering. Inkl. 1 stk. 4,0Ah batteri, lader og kuffert.

BD nr. 50 0089.314

3.499,-



MILWAUKEE BLUETOOTH HØREVÆRN

L4 RLEPB-301. Bluetooth 5.1 Op til 10 timers drifttid pr. opladning. Batteri i etuiet giver op til 70 timers drifttid. Inkl. USB-C kabel.

BD nr. 50 0089.222

1.069,-



MILWAUKEE BÅNDSAV 12V

M12 BS/0. Kompakt båndsav. Skærer metalprofiler, metal-/plastrør, kabler m.m. Kun 330 mm lang og en skærekapacitet på 41x41mm. Stor og praktisk håndtag til justering af klinge. LED-lys oplyser skærelinjen for optimalt udsyn og maksimal kontrol. Uden batteri & lader.

BD nr. 50 0089.004

1.099,-



MILWAUKEE PRESSVÆRKTØJ M18

BLHPT-0C, FORCE LOGIC™. 32 kN, Ø10-110mm. Inkl. kuffert. Ekskl. batteri & lader.

BD nr. 50 0091.421

8.999,-



MILWAUKEE BATTERI 12V

M12 B6, 6,0 Ah, REDLITHIUM™ med REDLINK™ elektronisk overbelastningsbeskyttelse.

BD nr. 50 0089.009

549,-



MILWAUKEE BLÆSER 18V

M18 BLHSB-0, kulfri, inkl. 3 mundstykker, uden batteri & lader.

BD nr. 50 0092.344

799,-



MILWAUKEE VINKELSLIBER 18V

M18 FUEL™ FSAG125X-0. 125 mm skivediameter. Samme kraft som en 1200 W vinkelsliber med ledning. Låsbar afbryder. Beskyttelse mod "kick back". Line lock-out funktion forhindrer utilsigtet opstart. Uden batteri og lader.

BD nr. 50 0089.320

MILWAUKEE VINKELSLIBER 18V

1.299,-



OS STØVMASKE FFP3
MED VENTIL

84⁹⁵



OS STØVMASKE FFP3 MED VENTIL

Klasse FFP3 NR D - V, 4-punkts fastgøring,
Pak á 5 stk.

BD nr. 50 8005.501



OS STØVMASKE FFP2V MED VENTIL

Klasse FFP2 NR D - V. Pak á 12 stk.

BD nr. 50 8005.500

74⁹⁵



OS FØRSTEHJÆLPKASSE

Ass. indhold til behandling af småskader
HxBxL: 8x17x26 cm.

BD nr. 58 0552.013

99⁹⁵

FRIT VALG



LENOX
BAJONETSÄVKLINGE
METALWOLF

139,-

818R, 200x20x0.9 mm
18TPI til medium metal.

LENOX BAJONETSÄVKLINGE
METALWOLF

Pakke á 5 stk.

414R, 102x19x0.9 mm,
14 TPI til tyk metal.
BD nr. 54 0120.550

89⁹⁵

418R, 102x19x0.9 mm
18TPI til medium metal.
BD nr. 54 0120.552

89⁹⁵

614R, 152x20x0.9 mm
14TPI til tyk metal.
BD nr. 54 0120.564

109,-

618R, 152x19x0.9 mm
18TPI til medium metal.
BD nr. 54 0120.566

109,-

624R, 152x19x0.9 mm
24TPI til tynd metal.
BD nr. 54 0120.568

109,-

818R, 200x20x0.9 mm
18TPI til medium metal.
BD nr. 54 0120.578

139,-



LENOX BAJONETSÄVKLINGE

DIAMOND GRIT 203x19x1,0 mm. Til støbejern og fliser. Pk. á 1 stk.

BD nr. 54 0120.577

109,-



PYRAMEX INTRUDER SIKKERHEDSBRILLE

Klar linse og kurvede linser, der danner sideskjold. Linse i
slagfast polycarbonat, antiridsebehandlet. Beskytter mod
skadelige UV-stråler. Polycarbonat stel; farve som linse,
Vægt: 23 g

BD nr. 50 8071.583

15⁹⁵



GVS ELIPSE HALVMASKE M/L

Inkl. 1 sæt P3 RD filtre, med udåndningsventil

BD nr. 50 8078.874

219,-

Pure Freude
an Wasser


GROHE
WAVE

ET KRAFTFULDT BOOST TIL VANDEFFEKTIVITETEN* GROHE AQUABOOSTER

*Alle GROHE AquaBooster håndbrusere har en integreret vandbegrænser.
Gennemstrømningshastigheder varierer afhængigt af model (5-7,9 l/min ved 3 bar)
sammenlignet med EN 1112 klasse A (12-15 l/min ved 3 bar)


MINIMER TIDSFORBRUGET MED **GROHE TILEFIX OG FLEKSIBEL INSTALLATION**

Vores mål er at gøre dit daglige arbejde som installatør – branchens ryggrad – enklere, mere effektivt og mere givende.



GROHE TileFix

Juster dybden på de øverste og nederste beslag med op til 1,6 cm for hurtig og nem installation – selv på delvist flisebelagte vægge.



Fleksibel installation

Nem montering takket være den fleksible monteringsmetode, der udnytter eksisterende borehuller til en enkel installation.



MÆRK KRAFTEN, OPTIMER EFFEKTIVITETEN



GROHE AquaBooster

Den oscillerende GROHE AquaBooster-teknologi muliggør Booster-stråletypen ved intelligent at fordele vandet i to kamre og udnytte en række udvalgte dyser til at koncentrere trykket, hvilket sikrer en virkelig opkvikkende oplevelse.



GROHE SmartSwitch


Med den ergonomiske drejeknap på bagsiden af håndbruseren kan du let skifte mellem de forskellige stråletyper. Vælg mellem den forfriskende Booster-stråle, den blide Rain-stråle eller den masserende Jet-stråle.




AquaCalibrator

Den integrerede, flowregulerende AquaCalibrator-teknologi er udviklet til at optimere det vand- og energibesparende potentiale.* Dette understøtter et mere bevidst ressourceforbrug og teknisk effektivitet – uden at gå på kompromis med oplevelsen.*


** GROHE Euphoria 120 håndbruser med vandbegrænsende teknologi, GROHE AquaCalibrator, med en gennemstrømningshastighed på 5,2 l/min ved 3 bar sammenlignet med EN 1112 klasse A (12-15 l/min ved 3 bar). Faktiske omkostninger og ressourcebesparelser afhænger af individuel forbrugeradfærd og lokale energipriser.*



BOOSTER



RAIN



JET



Follow us



GROHE A/S
Bryggernes Plads 2, 1.
1799 København V
Danmark

© 07/2026 — Copyright by GROHE

PART OF **LIXIL**

NOVIPRO



NOVIPRO HM HULSAV

Hårdmetal. Anvendes til alle former for træ, gips, gasbeton, mursten, stenmaterialer op til hårdhed 6, keramiske materialer op til hårdhed 6, plastik og glasfiber. Skæredybde 58mm, med hårdmetalsplatter. 5 gange hurtigere, ift. traditionelle bimetal hulsav. Anvendes med NOVIPRO holdersæt/Drill & Drop system.

Ø35 mm
BD nr. 57 1032.008

89,-

Ø54 mm
BD nr. 57 1032.016

129,-

Ø64 mm
BD nr. 57 1032.020

144,-

Ø83 mm
BD nr. 57 1032.031

159,-

Ø114 mm
BD nr. 57 1032.036

349,-

Ø44 mm
BD nr. 57 1032.013

109,-

Ø57 mm
BD nr. 57 1032.018

129,-

Ø77 mm
BD nr. 57 1032.029

159,-

Ø92 mm
BD nr. 57 1032.032

184,-

Ø133 mm
BD nr. 57 1032.039

479,-

Ø51 mm
BD nr. 57 1032.015

109,-

Ø60 mm
BD nr. 57 1032.019

129,-

Ø80 mm
BD nr. 57 1032.030

159,-

Ø102 mm
BD nr. 57 1032.033

219,-

Ø168 mm
BD nr. 57 1032.042

659,-

NOVIPRO HÅRDMETAL HULSAVSSÆT VVS

1.299,-

NOVIPRO HÅRDMETAL HULSAVSSÆT VVS

19-114 mm. Til træ, gips, gasbeton, mursten og stenmaterialer op til hårdhed 6. Skæredybde 58 mm. Inkl. 2 HSS-bor med Drill & Drop adapter og to ekstra Drill & Drop adapterer.

BD nr. 57 1032.060



NOVIPRO DIAMANT COREBOR SÆT

729,-



NOVIPRO DIAMANT COREBOR SÆT

Ø5-6-8-10-12 mm. Flisebor til akku-boremaskine. Minimerer støvgener. Inkl. voks i bor.

BD nr. 57 1032.401

FRIT VALG



NOVIPRO DIAMANT COREBOR

Flisebor til akku-boremaskine med alm. borepatron. Ø6, Ø8 eller Ø10 mm.

BD nr. 57 1032.4xx

199,-



NOVIPRO LØST BOR TIL HOLDERSÆT

Til adapter for hårdmetal HSS eller murbor. 32-210 mm

BD nr. 57 1032.053

84⁹⁵



NOVIPRO HOLDERSÆT TIL HÅRDMETAL

32-210 mm DD2MP eller DD2 HSS bor. Drill & Drop-system. Passer til alle hulsav med gevindfatning og to styretapper.

BD nr. 57 1032.048

189,-

NOVIPRO



NOVIPRO KNIVBLAD

Knivblad 18 mm Bræk-af, SK-4 stål, pk. á 10 stk.

BD nr. 50 4485.118

995

FRIT VALG



NOVIPRO BRÆK-AF KNIV

18 mm.

Med autolås eller med skruelås

BD nr. 50 4485.51x

1595



NOVIPRO BITSSÆT

Til montering i bæltet. 29 dele PH,PZ & TX.

BD nr. 57 1032.150

9995

NOVIPRO BITSÆT

179,-



NOVIPRO BITSÆT

45 dele Kombinationssæt med bit, bits toppe & Duoquick bitsholder.

BD nr. 50 4285.607

NOVIPRO
TOPNØGLESÆT

249,-



NOVIPRO TOPNØGLESÆT

1/4"- 34 dele i plastkuffert. Skruetrækker med firkant, forlænger 50 og 75 mm, 3-vejs adaptor 3/8" F - 1/4" M. Bits toppe Phillips 1, 2, 3, Pozidriv 1, 2, 3, HEX 3, 4, 5, 6, 7, 8, Lige 4, 5, 5, 7. Sekskantnøgler 1,5, 2, 2,5 mm.

BD nr. 57 1010.060



NOVIPRO TOPNØGLESÆT

1/2". 22 dele i plastkuffert med EVA skumindlæg. Toppe 8-27 mm. Skraldenøgler med 72 tænder, 5° pr. klik. Kardanled, tænderørstoppe 16 og 21 mm, forlænger 125 og 250 mm.

BD nr. 57 1010.120

469,-



NOVIPRO TOPNØGLESÆT 3/8"

48 dele 6-22 mm i plastkuffert med EVA skumindlæg der beskytter værktøjet.

BD nr. 57 1010.090

499,-

NOVIPRO

NOVIPRO
TORPEDOVATERPAS

89⁹⁵

NOVIPRO TORPEDOVATERPAS

250 mm. Alu vaterpas med 3 libeller, 2 magneter og plumbsite spejl, så aflæsningen kan ses fra kanten af vaterpasset ved lodret vater.

BD nr. 57 1034.025



NOVIPRO NEDSTRYGER

Med 2-komp. greb og 300 mm klinge.

BD nr. 54 2003.300

99⁹⁵



NOVIPRO VATERPAS

Med magneter, 3 libeller og plumbsite spejl. Tolerance $\pm 0,5$ mm/m.

600 mm

BD nr. 57 1034.106

109,-

1000 mm

BD nr. 57 1034.110

139,-

2000 mm

BD nr. 57 1034.120

219,-



NOVIPRO VANDPUMPETANG

Sort lakeret med dyppet PVC håndtag

1/8" - 1". 180 mm

BD nr. 57 1030.180

109,-

1/8" - 1.1/4". 240 mm

BD nr. 57 1030.250

119,-

Frit valg



NOVIPRO SIDEBIDETANG

Med 2-komponent håndtag.

140 mm eller 160 mm.

BD nr. 57 1031.1xx

119,-

NOVIPRO
DYBHULSBLYANT

44⁹⁵



NOVIPRO DYBHULSBLYANT

Tryk-fremføring og stift-spids i låget. Inkl. pakke med 6 stifter.

BD nr. 58 0357.900



NOVIPRO NEDSTRYGERKLINGE

300 mm High-speed Bi-metal klinge, 24 TPI. sælges i stk.

BD nr. 54 2003.024

7⁹⁵

NOVIPRO BÅNDMÅL

3mx16 mm. Kl. II, BI-mat. hus m/antiskrid gummi, stærk bælte clips.

BD nr. 57 1034.409

21⁹⁵



NOVIPRO BÅNDMÅL

5mx25mm

BD nr. 57 1034.410

31⁹⁵





SINKFIX SKRUESÆT VVS

4 dele. S-forbindelse top, M8 og M10 top, 1/2" topholder.

BD nr. 50 3825.056

599,-



SINKFIX DOBBELT LØKKEVÆRKTØJ

Til udboring af hul i stålvaske Ø32 & Ø35mm (vendbar).

BD nr. 50 4401.014

399,-




TECOS TRINBOR

4-22 mm 10 trin M35 HSS stål, 10 mm hex skaft.

BD nr. 50 2902.783

299,-



TECOS RADIATORNØGLE UNIVERSAL

Til at løsne eller spænde ventiler.

BD nr. 50 4404.001

89⁹⁵



KNIPEX VANDPUMPETANG

Alligator med dyppet greb.

180 mm

BD nr. 50 4788.180

119,-

300 mm

BD nr. 50 4788.130

189,-

250 mm

BD nr. 50 4788.125

129,-



KNIPEX FLADRUNDTANG

200 mm. Med skær, fork., to-komponent greb,

BD nr. 50 4726.320

179,-



KNIPEX KRAFT BIDETANG

7401-160. 160 mm. Med dyppet greb.

BD nr. 50 4774.116

139,-



KNIPEX TANG-/SKRUENØGLE

Tangnøgle, tang og skruenøgle i ét værktøj. Betrukket med kunststof, forkromet 180 mm. Erstatte et helt sæt skruenøgler, metrisk og tommer. Glatte kæber for skånsom montering af overfladeforædlede armaturer - arbejde direkte på krom.

BD nr. 50 4788.210

329,-



KNIPEX PLASTRØR SKÆRER DP50

Skærer plastrør med en diameter op til 50 mm.

BD nr. 50 4744.215



BAHCO
TOPNØGLESÆT 1/2"

499,-

BAHCO TOPNØGLESÆT 1/2"

S240, 24 dele i højtlegeret, matforkromet stål. Kuffert af slagfast plast. 10-32 mm toppe.

BD nr. 50 4280.240



BAHCO SKIFTENØGLE

Fosfateret, præcisionshærdet og rustbeskyttet special-skiftenøgle med ekstra stor kæbeåbning i kvalitetsstål.

6" ERGO™ 9029.

Nøglevidde 32 mm.

BD nr. 50 4009.029

179,-

8" ERGO™ 9031.

Nøglevidde 38 mm.

BD nr. 50 4009.031

194,-



BAHCO TOPNØGLESÆT 1/4"

SL25L. Mini-topnøglesæt 4-13 mm 1/4" med 37 dele, korte og lange toppe.

BD nr. 50 4280.025

289,-



BAHCO SLAGBITSÆT

40 dele. Indeholder korte & lange bits samt boltbits, med farvekoder.

BD nr. 50 4105.052

279,-

Frit valg



BAHCO ERGO SIDEBIDETANG

BD nr. 50 4401.1xx

169,-



BAHCO RØRTANG

Rustbestyrt og højlegeret stål med induktionshærdede tænder.

ERGO™ 1410,

320 mm. 1"

BD nr. 50 4431.141

359,-

ERGO™ 1420,

430 mm. 1 1/2"

BD nr. 50 4431.142

479,-



BAHCO BE-9770 UNBRAKO®- NØGLESÆT

1,5-10 mm. 9 dele - den lange ende er forsynet med kugle, metrisk, monteret i plasholder.

BD nr. 58 0309.098

74⁹⁵

BAHCO SKRUETRÆKKERSÆT

299,-



BAHCO SKRUETRÆKKERSÆT

BE-9875. ERGO™ XXL. 13 dele. Til Phillips-, Pozidriv-, ligekærv- og Torx® -skruer.

BD nr. 58 0337.697



GF TANGIT PVC KLÆBER.

125 gram.

BD nr. 06 1700.001

31⁹⁵



TANGIT PVC RENSEVÆSKE

Til PVC, PVC-C og ABS - 125 ml.

BD nr. 06 1710.001

37⁹⁵



BIG WIPES HEAVY
DUTY

119,-

BIG WIPES

BIG WIPES HEAVY DUTY

Ekstra stærke anti-bakterielle dobbeltsidede renseservietter. 80 stk. pr. bølge.

BD nr. 50 8086.003

LOCTITE

LOCTITE 55 GEVINDTÆTNINGSSNOR

109,-

160 meter



LOCTITE 55 GEVINDTÆTNINGSSNOR

100% tætning. Tillader holdbar justering, 160 meter.

BD nr. 51 2332.560



LOCTITE EPOXYLIM

EA3430 24 ml. 2-komponent. Hæder på 5 min.

Fuld styrke efter 24 timer. Pakke a 12 stk.

BD nr. 51 2331.424

99⁹⁵



Frit valg



LOCTITE SKRUESIKRING.

50ml

243 Medium stærk

BD nr. 51 2316.961

289,-

270 Stærk

BD nr. 51 2327.032

289,-

LOCTITE TÆTNING 577

Gevindtætning til alle metaller. 50 ml.

BD nr. 51 2314.489

189,-



Frit valg

DANA LIM MS FUGELIM 526

290 ml. MS-polymer fugemasse, der kombinerer de bedste egenskaber fra silicone- og polyurethanfugemasser. Fugemassen hærdner ved reaktion med luftens fugtighed, og danner en elastisk fuge. Fås i hvid, grå eller sort.

BD nr. 51 2555.22x

88⁹⁵



DANA LIM FUGEPISTOL

H-14. God udveksling, minimalt efterløb og drejelig patronholder.

BD nr. 51 2555.471

DANA LIM FUGEPISTOL

239,-



Frit valg

DANA LIM MESTER SILICONE 574

300 ml. 1-komponent fugemasse med ekstra lang bearbejdnings tid. Fås i hvid, grå eller transparent.

BD nr. 51 2555.29x

34⁹⁵




DANA LIM CONCRETE FIX 549

300 ml. Grå vandbaseret reparationsmørtel til reparation af huller og revner i murværk ude og inde.

BD nr. 51 2555.229

67⁹⁵



DANA LIM MONTAGE EKSTRA 292

290 ml. Hvid. Neutral fugthærdende montagelim uden opløsningsmidler. Danner en stærk og elastisk limfuge. Til anvendelse ude og inde. Hæfter på de fleste materialer som bl.a. træ, glas, beton, mursten, glasfiber, plexiglas og malede overflader.

BD nr. 51 2555.047

57⁹⁵



DANA LIM MONTAGELIM TURBO TACK 291

66⁹⁵

FRIT VALG

DANA LIM MONTAGELIM TURBO TACK 291

290 ml. Lugtfri, hurtighærdende til brug ude og inde. Hæfter på beton, glas, malede flader, træ, mursten og glasfiber. Ideel til opsætning af spejle, paneler og andre pladematerialer, uden brug af understøtning. Fås i hvid eller sort.

BD nr. 51 1449.07x



Nyhed hos BD

DANA LIM CONSTRUCTION FOAM 603

750 ml All-round PU-skum, håndskum eller NBS pistol.

BD nr. 51 2555.619

57⁹⁵



Frit valg

DANA LIM COMBI TACK 547

290 ml neutral-hærd. 1-komponent hybridfugemasse/fugelim Hvid, grå, sort eller antracitgrå.

BD nr. 51 2555.61x

57⁹⁵



TJEP SILENT KOMPRESSOR 8/10-2

2 cylinder, 8L tank, 131 liter/min v 0 bar, max. 9 bar. Oliefri.

BD nr. 50 4801.005

1.699,-



TJEP SILENT KOMPRESSOR 17/15-2

2 cylinder, 17L tank, 203 liter/min v 0 bar, max 10 bar.

BD nr. 50 4801.007

2.599,-

TJEP HAFTEN PISTOL HA-35

Gassømpistol til sømning af haften, bliktag, zinkbeklædning, inddækninger mv. Batteri-indikator. Hurtig opladning, inkl. 2 stk Li-Ion batterier 7,2V/2,5Ah, lader & kuffert (ekskl. gaspatron 504800947)

BD nr. 50 4800.995

3.399,-



TJEP BINDEMASKINE ULTRA GRIP 40

18V kulfri motor. Langt, smalt håndtag for bedre ergonomi. Optimeret næsekonstruktion med lang holdbarhed sikrer lettere adgang til emnet. Inkl. 2 stk 18V 4,0Ah batterier, lader, 2 ruller tråd og kuffert.

BD nr. 50 4801.002



TJEP BINDEMASKINE ULTRA GRIP 40

8.899,-

NOVI PRO



NOVI PRO SORTIMENTSBOKS

179,-

NOVI PRO SORTIMENTSBOKS

Dyb sortimentsæske med 8 flytbare skillevægge til ruminddeling. Med 2 skydelåse, håndtag og 2 røde mærker, som indikerer om æsken er lukket korrekt. Udv. mål: (HxBxD) 147x413x330 mm.

BD nr. 55 0987.020



NOVI PRO VÆRKTØJSTASKE

Flexi Openbag, slidstærk med flere vandtætte lommer. 30 liter. L:470 x B:260 x H:275 mm.

BD nr. 57 1061.821

249,-



NOVI PRO HANDYBOX 55X4

Bærbar box med 2x Assorter 55 4x8-15 & 2x Assorter 55 4x8-17 sortimentskasser.

BD nr. 58 0315.843

449,-



NOVI PRO SORTIMENTSÆSKE

Slagfast plast, med 15 løse indsatse. Med 2 skydelåse, håndtag og 2 røde mærker, som indikerer om æsken er lukket korrekt. Udv. mål: (HxBxD) 79x413x330 mm.

BD nr. 58 0315.835

169,-

FEAR NOTHING®

AIRTOX®



Tunet til ultra lav vægt!

Nordisk innovation fra vores LAB 32 i København.


Vi har opgraderet topmodellen FL44 med den nye StyroSoft® 4.0 mellemsål og gennemsigtig XTPU-ULTRA ydersål. Det skærer ca. 100 gram af vægten og giver enestående komfort.

Oplev kompromisløs ydeevne hver eneste dag.



www.airtox.com





KACZMAREK PP-BØJNING

K2 OD.

15 grader. 200 mm
BD nr. 19 1358.206

61,-

30 grader. 200 mm
BD nr. 19 1356.206

63,-

45 grader. 200 mm
BD nr. 19 1354.206

65,-

15 grader. 250 mm
BD nr. 19 1358.256

319,-

30 grader. 250 mm
BD nr. 19 1356.256

339,-

45 grader. 250 mm
BD nr. 19 1354.256

359,-

15 grader. 315 mm
BD nr. 19 1358.321

499,-

30 grader. 315 mm
BD nr. 19 1356.321

549,-

45 grader. 315 mm
BD nr. 19 1354.321

599,-



KACZMAREK PP-KLOAKRØR DV

199,-

200x3000 mm



KACZMAREK PP-KLOAKRØR DV

SN8. K2 OD med muffe og tætningsring.

200x3000 mm
BD nr. 19 1119.306

199,-

250x3000 mm
BD nr. 19 1120.306

319,-

315x3000 mm
BD nr. 19 1121.306


489,-



KACZMAREK PP-OVERGANG

49,-

200 mm



KACZMAREK PP-OVERGANG

K2 OD til glat muffe.

200 mm
BD nr. 19 2512.206

49,-

315 mm
BD nr. 19 2512.321

149,-

250 mm
BD nr. 19 2512.256

89,-

KACZMAREK PP-SKYDEMUFFE

K2 OD.

200 mm
BD nr. 19 2457.206

89,-

315 mm
BD nr. 19 2457.321

349,-

250 mm
BD nr. 19 2457.256

149,-

KACZMAREK PP-GRENØR

45 grader K2 OD med afgrening for glat plastrør.

200/160 mm
BD nr. 19 1637.599

119,-

315/160 mm
BD nr. 19 1637.797

599,-

250/160 mm
BD nr. 19 1637.698

449,-



KACZMAREK OPFØRINGSRØR
600x6000 mm. Korrugeret uden mufte. For Rense- & Inspektionsbrønde 192018-xxx.

BD nr. 19 1938.660

3.295,-



KACZMAREK PP OPFØRINGSRØR
315x1250 mm. Korrugeret uden mufte.

BD nr. 19 2029.531

249,-



KACZMAREK PP RENSE- & INSPEKTIONSBRØND

315-110 mm. TP5 med fleksible indsatser og propper.

BD nr. 19 1981.510

479,-

KACZMAREK PP RENSE- & INSPEKTIONSBRØND

279,-

315-110 mm



KACZMAREK PP RENSE- & INSPEKTIONSBRØND

T1 med lige gennemløb for glat rør.

315-110 mm

BD nr. 19 1921.311

279,-

315-160 mm

BD nr. 19 1921.316

299,-

425-110 mm

BD nr. 19 1921.411

379,-

425-160 mm

BD nr. 19 1921.416

469,-



KACZMAREK PP RENSE- & INSPEKTIONSBRØND

T2 med lige gennemløb og højre + venstre tilløb for glat rør

315-110 mm

BD nr. 19 1925.311

329,-

425-110 mm

BD nr. 19 1925.411

529,-

315-160 mm

BD nr. 19 1925.316

349,-

425-160 mm

BD nr. 19 1925.416

549,-



KACZMAREK PP RENSE- & INSPEKTIONSBRØND

T4 med lige gennemløb og højre tilløb for glat rør

315-110 mm

BD nr. 19 1924.311

299,-

425-110 mm

BD nr. 19 1924.411

469,-

315-160 mm

BD nr. 19 1924.316

349,-

425-160 mm

BD nr. 19 1924.416

549,-



KACZMAREK PP RENSE- & INSPEKTIONSBRØND

T3 med lige gennemløb og venstre tilløb for glat rør

315-110 mm

BD nr. 19 1923.311

299,-

425-110 mm

BD nr. 19 1923.411

469,-

315-160 mm

BD nr. 19 1923.316

349,-

425-160 mm

BD nr. 19 1923.416

549,-

VOTEC VENDBAR
KEGLE MED DÆKSEL

349,-

315 mm



VOTEC VENDBAR KEGLE MED DÆKSEL

Kegle med dæksel og fals. Genbrugsplast.

315 mm
BD nr. 22 5530.715

349,-

425 mm
BD nr. 22 5530.825

629,-



VOTEC FIBERTEX GEOTEKSTIL

F-10 5x100 meter
80 gram pr. m2
BD nr. 24 4990.500

Pr. rulle

1.895,-

F-25 5x100 meter
130 gram pr. m2
BD nr. 24 4993.500


Pr. rulle

2.595,-

F-20 5x100 meter
100 gram pr. m2
BD nr. 24 4991.500

Pr. rulle

2.195,-



VOTEC TOPRING

Med fals. Genbrugsplast.

315x10 mm
BD nr. 22 2879.315

39,-

425x50 mm
BD nr. 22 2877.405

75,-

600x30 mm
BD nr. 22 2877.603

79,-

600x100 mm
BD nr. 22 2877.610

159,-

425x30 mm
BD nr. 22 2877.403

59,-

425x100 mm
BD nr. 22 2877.410


159,-

600x50 mm
BD nr. 22 2877.605

109,-

600x150 mm
BD nr. 22 2877.615

249,-



VOTEC TOPRING

Med fals og afskåret kant. Genbrugsplast.

315x30 mm
BD nr. 22 2878.303

45,-

315x50 mm
BD nr. 22 2878.305

79,-

315x100 mm
BD nr. 22 2878.310

129,-

VOTEC- STÆRK OG SIKKER LØSNING

VOTEC INSITU MED
STOP

65,-



VOTEC INSITU MED STOP

110x60 mm EPDM. Borehul 127 mm.

BD nr. 19 2569.110



VOTEC ANBORINGSMANCHET

Med bespænding.

110 mm Borehul Ø127 mm.

BD nr. 19 3684.110

129,-

200 mm. Borehul Ø217 mm.


BD nr. 19 3684.200

279,-

160 mm. Borehul Ø177 mm.

BD nr. 19 3684.160

199,-



VOTEC GRÆSARMERINGSFLISE

Type 6. PP/PE. 4,6 stk/m². Grøn 108
stk/pll. 492x492x40 mm eller Sort
132 stk/pll. 570x380x40 mm.

BD nr. 24 4910.001 eller 24 4911.001

Pr. stk.

25,-



UNI-SEALS SLANGE

2 meter til rørballon.

BD nr. 24 1015.901

139,-



UNI-SEALS ADAPTER TIL RØRBALLON

[2.A.72.0].

BD nr. 24 1015.900

99,-



UNI-SEALS RØRBALLON

DN75-150. L=370mm. MAX. 1,5 bar.

BD nr. 24 1013.150

1.099,-

DN100-200. L=550mm. MAX. 1,5 bar.

BD nr. 24 1013.200

1.199,-



UNI-SEALS RØRBALLON

DN40. 38-42 mm, kort model
L=90 mm. MAX. 2,5 bar.

BD nr. 24 1012.040

239,-

DN50. 48-54 mm, kort model.
L=110 mm. MAX. 2,5 bar.

BD nr. 24 1012.050

259,-

DN75. 72-78 mm, kort model.
L=140 mm. MAX. 2,5 bar.

BD nr. 24 1012.075

295,-

DN100. 90-105 mm, kort model.
L=180 mm. MAX. 2,5 bar.

BD nr. 24 1012.100

349,-

RØGPATRON

15,-



FARVESPORSTOF FOR VAND

Gul eller grøn fluorescerende pulver, 200 gr.

BD nr. 25 1000.00x

215,-



RØGPATRON

9 gr. 8,5m³ hvid røg. Brændetid ca. 75 sekunder.

BD nr. 25 1007.101

RJ BASIC
RENDESTENSKARM
1.095,-



**RJ BASIC
RENDESTENSKARM**

315 mm. Flydende med langt
skørt, D400.

BD nr. 22 2688.530



RJ BASIC FAST KARM

Med dæksel 600 mm. Med pakning og lås. SG-jern D400

BD nr. 22 2688.066

2.349,-



RJ BASIC FIRKANTET KARM

Med rist 315 mm med lås. B125. SG-jern.

BD nr. 22 2683.361

799,-

RJ BASIC FIRKANTET
KARM

779,-



RJ BASIC FIRKANTET KARM

Med dæksel 315 mm med lås. B125. SG-jern.

BD nr. 22 2683.351



**RJ BASIC FAST
RENDESTENSKARM**

315 mm med flange, skørt & pakning.
SG-jern, D400.

BD nr. 22 2688.531

1.295,-



RJ BASIC FIRKANTET KARM

Med dæksel, pakning og lås. D400. SG-jern.

315 mm

BD nr. 22 2688.031

1.179,-

600 mm

BD nr. 22 2688.061

2.449,-

425 mm.

BD nr. 22 2688.041

1.699,-



**RJ BASIC FLYDENDE
SPULEBRØNDKARM**

Med dæksel, pakning og lås. D400. SG-jern.

315 mm

BD nr. 22 2688.030

1.069,-

600 mm

BD nr. 22 2688.060

2.249,-

425 mm

BD nr. 22 2688.040

1.495,-



PIPELIFE PE-RØR

PN10/SDR17 100 meter. Sort DK-VAND

Ø63

BD nr. 07 1150.163

Pr. meter

25,-

Ø75

BD nr. 07 1150.275

Pr. meter

35,-



PIPELIFE PE-RØR

PN10/SDR17 6 meter Sort DK-VAND.

Ø40

BD nr. 07 1151.040

Pr. meter

12,-

Ø75

BD nr. 07 1151.075

Pr. meter

39,-

Ø160

BD nr. 07 1151.160

Pr. meter

135,-

Ø50

BD nr. 07 1151.050

Pr. meter

16,-

Ø90

BD nr. 07 1151.090

Pr. meter

49,-

Ø200

BD nr. 07 1151.200

Pr. meter

229,-

Ø63

BD nr. 07 1151.063

Pr. meter

24,-

Ø110

BD nr. 07 1151.110

Pr. meter

65,-

Ø250

BD nr. 07 1151.250

Pr. meter

399,-



PIPELIFE PE-RØR

PN10/SDR17 12 meter Sort DK-VAND.

Ø110

BD nr. 07 1152.110

Pr. meter

65,-

Ø315

BD nr. 07 1152.315

Pr. meter

529,-

Ø160

BD nr. 07 1152.160

Pr. meter

139,-

Ø200

BD nr. 07 1152.200

Pr. meter

219,-



hawle

HAWLE VENTILDÆKSEL

Justerbart. For Hawle stikledningsventil.

BD nr. 14 5140.100

449,-



hawle

HAWLE TELESKOPGARNITURE

For Hawle stikledningsventiler 25-63 mm.

600-800 mm

BD nr. 14 5046.080

429,-

1300-1800 mm

BD nr. 14 5046.180

499,-

800-1200 mm

BD nr. 14 5046.120

399,-



hawle

HAWLE STIKLEDNINGSVENTIL

Med trækfaste indstiksmuffer. PN16. POM.

25 mm

BD nr. 14 3247.025

649,-

50 mm

BD nr. 14 3247.050

999,-

32 mm

BD nr. 14 3247.032

699,-

63 mm

BD nr. 14 3247.063

1.199,-

40 mm

BD nr. 14 3247.040

899,-



NTG EL-SVEJSEMUFFE

119,-

160 mm



NTG EL-SVEJSEMUFFE

PN10 PE100-SDR17. 40V. 4,0 mm PIN.

160 mm

BD nr. 07 8229.160

119,-

315 mm

BD nr. 07 8229.315

659,-

560 mm

BD nr. 07 8223.563

5.495,-

200 mm

BD nr. 07 8229.200

229,-

450 mm

BD nr. 07 8223.453

2.749,-

630 mm

BD nr. 07 8223.633

5.995,-

250 mm

BD nr. 07 8229.250

439,-

500 mm

BD nr. 07 8223.503

3.849,-

CO2 TJEK

- OGSÅ FOR
TRANSPORT!



DEN BLÅ KASSE ER GRØN



Hos BD tager vi ansvar for klimaet!

Det gør vi bl.a. med initiativer som vores blå, genanvendelige plastkasser, der reducerer papaffald, og CO2 TJEK, der giver dig overblik over aftrykket for næsten 80.000 produkter, projekter og transport – altså leveringen fra BD til dig.

Se mere
på BD.dk





Integreret pakning. Skabt til byggepladsens virkelighed

ACO Multiline Seal In.
Linjedrænet der **ikke** skal fuges



Er samlingerne mellem linjedrænene ikke tætte, siver der vand ned i fundamentet. Det kan i værste fald betyde ekstraarbejde og reklamationer, når afvandingsløsningen først er støbt fast.

ACO Multiline Seal In er født med integreret pakning, som sikrer tætte samlinger uden brug af fugemasse. Det gør installationen enklere og reducerer risikoen for fejl under installationen.

Resultatet er en mere sikker installation, mindre risiko for vand i fundamentet og en løsning, der sparer tid på byggepladsen. Dokumenteret tæthed gennem langtidstest og IKT-godkendelse giver ekstra trykthed gennem hele linjedrænets levetid.





WEBER TØRBETON

44⁹⁵

FRIT VALG

WEBER TØRBETON

18 kg bag.

0-4 mm


BD nr. 24 5272.042

44⁹⁵

0-8 mm

BD nr. 24 5272.043

44⁹⁵



WEBER
BRØNDBETON

15 kg bag, hvid cement.

BD nr. 82 1417.431

119,-



WEBER HÆFTE- &
PUDSEMØRTEL

Grå Multi 280, 18 kg bag.

BD nr. 24 5272.045

139,-



WEBER PUDSEMØRTEL

BAKKE/STRAND KC 50/50/700,

bakke 0-2 mm, 18 kg bag.

BD nr. 24 5272.044

51⁹⁵



WEBER LYNCEMENT

Rep. 760 Lyncement på cementbasis,
3 poser á 5 kg.

BD nr. 24 5272.041

499,-



FUTURECEM CEMENT 25 KG

Nyudviklet cement som gør det muligt at reducere CO₂-udledningen
med op til 30% uden at gå på kompromis med 28 døgns styrken.

FUTURECEM er en højstyrke cement (styrkeklasse 52.5), ligesom
BASIS cement og derfor et perfekt alternativ.

BD nr. 24 5150.126

63⁹⁵



WEBER LECA NØDDER

10-20 mm coated, 50 liters pose.

BD nr. 24 5279.628

81⁹⁵



WEBER LECA NØDDER

10-20 mm - Large 50 liters pose.

BD nr. 24 5279.638

81⁹⁵

POTMIX
REPARATIONSASFALT
20 KG

169,-



POTMIX
REPARATIONSASFALT 20 KG

Asfalt Bio 50 i sæk. Klimavenligere
asfalt af høj kvalitet.

BD nr. 51 2555.701



JOPA MURERSPAND

Kraftig spand i plast med galvaniseret metalhank.

12 liter

BD nr. 50 6685.012

11⁹⁵

20 liter

BD nr. 50 6685.020

20⁹⁵

JOPA MURERSPAND

20⁹⁵

20 liter



SVALK ALU RETTESKINNE

1,5m u/libelle, forstærket med midtribbe, 18x100mm

1,5 meter

BD nr. 56 6009.400

119,-

2,5 meter

BD nr. 56 6009.402

159,-

3 meter

BD nr. 56 6009.403

199,-



SVALK ALU RETTESKINNE

Med 2 libeller & håndtag, forstærket med midtribbe, 18x100 mm.

2 meter

BD nr. 56 6009.404

229,-

3 meter


BD nr. 56 6009.406

299,-

SVALK ALU
RETtesKINNE

229,-

2 meter



NOVIPRO

NOVIPRO GRAVESKOVL

130 cm Letvægt med asketræsskaft, hærdet lakeret skovlblad.

Uden tråd

BD nr. 56 6000.058

129,-

Med tråd

BD nr. 56 6000.059

149,-



GALAX DRÆNSKOVL

130 cm. Asketræsskaft med krykke, dobbelt tråd, 12 cm blad.

BD nr. 56 6000.041

239,-



BROLÆGGERSPYD

16 x 16 mm x 80 cm.

BD nr. 58 0375.628

42⁹⁵

PROFIX 250 AIR FLAMINGOSKÆRER

1.399,-



PROFIX 250 AIR FLAMINGOSKÆRER

Luftkølet med fordybningssæt, leveres i praktisk transportkasse indeholdende: 305 mm kniv for slæde, 250 mm klinge og slæde for fordybningsskæring.

BD nr. 56 3000.185

SPT ENTREPRENØRPUMPE SÆT

1.999,-



SPT ENTREPRENØRPUMPE SÆT

400 R/W. Kraftig entreprenørpumpe til pumpning af væsker indeholdende sand, mudder og slam. Ideel til brug på byggepladsen. Pålidelig kontinuerlig drift, også selv om væsken skulle indeholde småsten. Kan anvendes som stationær eller transportabel pumpe. Kapacitet 240 l/min. Løftehøjde 12 m. Maks partikkelstørrelse 6 mm. Effekt 400 W. Kabellængde 10 m. Inkl. 15 m slidstærk pumpeslange med 2" Storz kobling i begge ender. Leveres samlet i kraftig plastkasse.

BD nr. 56 3000.174



PROFIX 250 AIR HÅNDFLAMINGOSKÆRE

Luftakølet. til kontinuerligt skæring.

BD nr. 56 7203.050

1.199,-



SPT FLADSUGER

SPR 370 W. Ideel til brug på flade overflader. Suger ned til vandstand på 2 mm. Kapacitet 205 l/min. Løftehøjde 11 m. Maks partikel str. 2 mm. Afgang 2" storz. Effekt 370W. Kabellængde 10 m.

BD nr. 56 3000.178

2.699,-



SPT ENTREPRENØRPUMPE

750 R/W (VI- 3"). Kraftig entreprenørpumpe til pumpning af væsker indeholdende sand, mudder og slam. Pålidelig kontinuerlig drift, også selv om væsken skulle indeholde småsten. Kan anvendes som stationær eller transportabel pumpe. Kapacitet 375 l/min. Løftehøjde 18 meter, Maks partikel str. 6 mm. Effekt 750 W. Afgang 3" Storz. Kabellængde 10 m.

BD nr. 56 3000.176

2.899,-



HULTAFORS BÅNDMÅL

Stål 13 mm. KL. II.

30 meter

BD nr. 50 3636.530

699,-

50 meter

BD nr. 50 3635.550

869,-



PUMPESLANGE

15 m slange i kraftig kvalitet med Storz kobling i begge ender. Arbejdstryk 10 bar, sprængningstryk 30 bar.

2"

BD nr. 56 3000.180

199,-

3"

BD nr. 56 3000.182

399,-



DANA LIM PU BRØNDSKUM 597

750 mL. 1-komponent polyurethanskum klar til brug. Til limning/montering af brødringe, udfyldning af mindre huller og hulrum, omkring rørgennemføringer m.m.

BD nr. 51 2555.340

89⁹⁵



BD KØREPLADE

3000x1100x10 mm. med 4 udstansede håndtag, 98% genanvendt LDPE-plast.
BD nr. 56 7701.303



AFSPÆRRINGSKÆDE

6 mm rød/hvid i plast. Pose à 25 meter Inkl. samleled.
BD nr. 56 6100.315

119,-




AFSPÆRRINGSLÆGTE 4 M

70x20x4000 mm. rød/hvid malet. Produceret af FSC certificeret træ.

BD nr. 56 6104.118

44⁹⁵




AFSPÆRRINGSBÅND HDPE RØD/HVID

HDPE plastbånd. Rød/hvid. Længde pr. rulle: 500 meter
Bredde: 7 cm.

BD nr. 56 6104.101

82⁹⁵



SPAGHETTIMÅTTE RØD

14 mm 1x15 meter.

BD nr. 82 8708.399



Med reflekser




AFSPÆRRINGSCYLINDER

Med reflekser. 1 meter.

BD nr. 56 6101.311

37⁹⁵



BD FOD TIL AFSPÆRRINGSCYLINDER

8kg, stabelbar, 100% genanvendt plast.

BD nr. 56 6101.317

37⁹⁵